



C'E UN MONDO
INTORNO A CASA TUA

INTRO P. 03

PROGETTO GIARDINO P. 06

MURETTI, RIVESTIMENTO,
CAMMINAMENTI, PAVIMENTI,
BORDI

MAUERN, MAUERBESCHICHTUNGEN,
GEHWEGE, BODENBELÄGE, RANDSTEINE
WALL SYSTEM, STONE COVERING,
WALKWAYS, PAVEMENTS, BORDERS

LE ROCCE.....P. 06
BORGO.....P. 34
FORESTA.....P. 40
PIETRA MILIARE.....P. 44

LE CASCADE

WASSERKASKADEN/ WATERFALLS

ANGEL FASHION.....**NOVITA' 2015** P. 48
PARCINES FASHION.....**NOVITA' 2015** P. 52
LAGHETTI E ACCESSORI.....P. 58

THE BALL, WATER BALL, FIRE BALL

THE BALL, WATER BALL, FIRE BALL

.....**NOVITA' 2015** P. 62

BIOCAMINI D'ARREDO

FEUERSTELLEN / FIREPLACES FURNITURE

BIOCAMINO DECA.....**NOVITA' 2015** P. 72
BIOCAMINO GLASS.....**NOVITA' 2015** P. 75

I NEBULIZZATORI

ZERSTÄUBER / ATOMIZERS

.....**NOVITA' 2015** P. 76

ILLUMINAZIONE

BELEUCHTUNG / LIGHTING

.....P. 78

I GIARDINI IN KIT P. 86

LE PIAZZOLE IN KIT


BAUSATZ FÜR STELLPLÄTZE / PITCHES IN KIT

KIT LE ROCCE.....P. 88
KIT BORGO.....P. 90
KIT PIETRA MILIARE.....P. 92

LE CASCADE IN KIT

BAUSATZ FÜR WASSERKASKADEN /
WATERFALLS IN KIT

KIT ANGEL FASHION.....**NOVITA' 2015** P. 94
KIT PARCINES FASHION.....**NOVITA' 2015** P. 96



GARDENSTONE

PRODUCE MATERIALI IN PIETRA RICOSTRUITA CHE PERMETTONO DI VIVERE OGNI ANGOLO DEL TUO GIARDINO.

A COMPLETARE LA GAMMA DEI PRODOTTI, UN NUOVO SISTEMA D'ILLUMINAZIONE A BASSA TENSIONE (12 VOLT) CHE PERMETTE DI OTTENERE, CON SEMPLICITÀ E SICUREZZA, NUOVE E CONFORTEVOLI ATMOSFERE NEL VOSTRO GIARDINO.

SI POSSONO REALIZZARE: CAMMINAMENTI ILLUMINATI, AIUOLE DI TUTTE LE DIMENSIONI, PIAZZOLE PER GAZEBO, BORDURE, FONTANE, CASCATE ...

TANTISSIME IDEE PER POTER PORTARE IN GIARDINO UNA NUOVA FILOSOFIA DI VITA.

TUTTI I PRODOTTI IN PIETRA RICOSTRUITA SONO PROGETTATI E REALIZZATI INTERAMENTE IN AZIENDA.

GARDENSTONE PRODUZIERT HOCHWERTIGE GESTALTUNGSELEMENTE IN STEINOPTIK, WELCHE JEDEN WINKEL IHRES GARTENS OPTISCH ANSPRECHEND GESTALTEN KÖNNEN.

UM IHREN GARTEN IN EINEN STIMMUNGSVOLLEN, INDIVIDUELLEN UND HARMONISCHEN ORT ZU VERWANDELN, KÖNNEN MIT EINEM NEUARTIGEN BELEUCHTUNGSSYSTEM (12 VOLT) SOWOHL BELEUCHTETE GEHWEGE, ALS AUCH EINGEFASSTE BLUMENBEETE IN JEDER GRÖßENORDNUNG, STELLPLÄTZE FÜR PAVILLIONS, MÄHKANTEN UND RANDSTEINE, BRUNNEN UND WASSERKASKADEN REALISIERT WERDEN.

ALLE PRODUKTE IN NATURSTEINOPTIK WERDEN SOWOHL ENTWICKELT ALS AUCH REALISIERT IN DER FIRMA GARDENSTONE.

GARDENSTONE PRODUCE CEMENTITIOUS MATERIALS, STRUCTURES WHO FAITHFULLY REPRESENT NATURAL STONE. GARDENSTONE ALSO PROVIDES VARIOUS SOLUTIONS FOR EXTERIOR LIGHTING, TO DISGUISE THE NEW GARDEN IN COMFORTABLE ATMOSPHERE.

SIDEWALKS, FLOWER BEDS, WALLS, FOUNTAINS AND WATERFALLS, A BROAD PALETTE OF IDEAS TO CREATE NEW GARDEN WITH LOVELY VIEWS, LIVELY AND INVITING FEELING.

ALL CEMENTITIOUS PRODUCTS ARE DESIGNED AND MANUFACTURED ENTIRELY IN ITALY BY GARDENSTONE.

**ÖKOLOGISCHE NACHHALTIGKEIT
UND BIOKOMPATIBILITÄT
SIND DIE BEIDEN FUNDAMENTALEN
KRITERIEN FÜR DIE PHILOSOPHIE
GARDENSTONE.**

ÖKOLOGISCHE NACHHALTIGKEIT:
ALLE KOMPONENTE, AUS WELCHEN
DIE PRODUKTE AUS
NATURSTEINOPTIK HERGESTELLT
WERDEN, SIND RECYCLINGFÄHIG,
UMWELTFREUNDLICH UND
NATÜRLICHEN URSPRUNGS.

BIOKOMPATIBEL: GARDENSTONE
VERWENDET NUR MATERIALIEN
NATÜRLICHEN URSPRUNGS,
WELCHE DEM KREISLAUF DER NATUR
ENTSPRINGEN (STEIN, SAND,
NATÜRLICHE FARBSTOFFE, USW.).

**ECOLOGICAL SUSTAINABILITY
AND BIOCOMPATIBILITY
ARE THE TWO FUNDAMENTAL
CRITERIA FOR THE GARDENSTONE
PHILOSOPHY.**

ECOLOGICAL SUSTAINABILITY:
GARDENSTONE, IS ALWAYS CAREFUL
NOT TO CONSUME MORE
RESOURCES THAN NATURE CAN
PRODUCE. ALL CEMENTITIOUS
COMPONENTS THAT ARE USED FOR
GARDENSTONE COLLECTION ARE
NATURAL, RECYCLABLE,
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY AND
SO IS THE RESIDUAL WASTE ZERO.

BIOCOMPATIBILITY: GARDENSTONE
USE ONLY MATERIALS THAT COME
FROM THE CYCLE OF NATURE AND
WILL ALSO RETURN ALL NATURAL
MATERIALS (STONE, SAND,
NATURAL DYES, ETC..).





ECOSOSTENIBILITÀ E BIOCOMPATIBILITÀ

RAPPRESENTANO I DUE CRITERI FONDAMENTALI
ALLA BASE DELLA FILOSOFIA GARDENSTONE

ECOSOSTENIBILE: GARDENSTONE, È SEMPRE ATTENTA A NON CONSUMARE PIÙ RISORSE DI QUANTO LA NATURA PUÒ PRODURRE. TUTTI I COMPONENTI UTILIZZATI PER REALIZZARE I PRODOTTI IN PIETRA RICOSTRUITA GARDENSTONE SONO, OLTRE CHE NATURALI, RICICLABILI, NON INQUINANTI E LO SCARTO RESIDUO DELLA PRODUZIONE È PARI A ZERO.

BIOCOMPATIBILE: GARDENSTONE UTILIZZA SOLO MATERIALI DI ORIGINE NATURALE, CHE PROVENGONO DAL CICLO DELLA NATURA, DOVE RITORNANO (PIETRA, SABBIA, COLORANTI NATURALI, ECC.).

LE ROCCE

MURETTI / MAUERN / WALL SYSTEMS

BLOCCO SPLIT e' unico nel suo stile, ottimo per creare fioriere, muretti di qualsiasi forma o dimensione, veloce da installare e si posiziona con colla da esterno per ceramiche. Accostandolo a Sorgente split, camminamenti, piazzole, cascate in kit e al nostro esclusivo sistema d'illuminazione a Led si realizzano con semplicità ambientazioni moderne ed eleganti donando un'atmosfera magica.

BLOCCO SPLIT

ist einzigartig in seinem Stil, ideal sowohl für die Schaffung von Gartenwänden jeglicher Form und Größe als auch von Pflanzgefäßen; Blocco Split ist einfach zu installieren und wird mit der Wand verklebt. In Kombination mit Sorgente Split können Gehwege, Stellplätze, Wasserkaskaden mit unserem einzigartigen Beleuchtungssystem in Eigenanfertigung realisiert werden und somit ihrem Garten eine einzigartige Atmosphäre verleihen.

BLOCCO SPLIT unique style, ideal for the creation of garden walls in every shape and size, easy to install. Our Sorgente Split, sidewalks, waterfalls in our exclusive kit and Led lighting gives your garden an elegant atmosphere.

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
0282 BLOCCHETTO SPLIT IVORY



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
0381 BLOCCO SPLIT BROWN
0282 BLOCCHETTO SPLIT IVORY



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
0282 BLOCCHETTO SPLIT IVORY
SIN040 SIN030 SIN020 THE BALL



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
0281 BLOCCO SPLIT IVORY
SIN050 SIN030 SIN015 THE BALL

LE ROCCE

MURETTI / MAUERN / WALL SYSTEMS

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
0282 BLOCCHETTO SPLIT IVORY
0284 TERMINALE SPLIT IVORY



*Utilizzare con / zu verwenden mit / use with:
AXIS pag. / seite / page 82



***GL0381 BLOCCO SPLIT LIGHT BROWN**
***GL0281 BLOCCO SPLIT LIGHT IVORY**
44 X 14 X 11 CM



0381 BLOCCO SPLIT BROWN
0281 BLOCCO SPLIT IVORY
44 X 14 X 11 CM
1 PALLET = 60 PIECES
1 PIECE = 13,7 KG
1 PALLET = 840 KG



***GL0382 BLOCCHETTO SPLIT LIGHT BROWN**
***GL0282 BLOCCHETTO SPLIT LIGHT IVORY**
22 X 14 X 11 CM



0382 BLOCCHETTO SPLIT BROWN
0282 BLOCCHETTO SPLIT IVORY
22 X 14 X 11 CM
1 PALLET = 60 PIECES
1 PIECE = 6,8 KG
1 PALLET = 430 KG



0384 TERMINALE SPLIT BROWN
0284 TERMINALE SPLIT IVORY
11 X 14 X 11 CM
1 PALLET = 36 PIECES
1 PIECE = 3,2 KG
1 PALLET = 120 KG

LE ROCCE

RIVESTIMENTO / STONE COVERING
MAUERBESCHICHTUNGEN



Ideali per l'esterno i **RIVESTIMENTI** in pietra ricostruita vengono utilizzati per creare pareti di grande fascino che creano armonia ed eleganza nel giardino, ideali da abbinare alle fioriere realizzate con blocco e blocchetto split.

Ideal for outside the **RIVESTIMENTI** stone are reconstructed utilized to create walls by the great charm that create harmony and elegance in the garden, ideal for match the planters realized with block and block split.

Die **RIVESTIMENTI** in Natursteinoptik sind ein hervorragendes Mittel, um in ihrem Außenbereich ein stimmungsvolles Umfeld voller Harmonie und Eleganz zu schaffen. Die Mauerbeschichtungen sind mit den Pflanzgefäßen aus Blocco und Blocco Split perfekt kombinierbar.



LE ROCCE

MURETTI / MAUERN / WALL SYSTEMS



SORGENTE SPLIT viene fornita in 2 diverse misure e si adatta con delicatezza a tutte le vostre realizzazioni.

SOURCE KIT (pag. 58): optional completo di pompa, bacino e accessori vi permette di collegare **SORGENTE SPLIT** in pochi minuti.

SORGENTE SPLIT dona armonia, freschezza e serenità ai vostri momenti di relax.

SORGENTE SPLIT wird in zwei verschiedenen Größen angeboten und bietet viele Gestaltungsmöglichkeiten.

SOURCE KIT (Seite 58): optional wird ein Komplettpaket bestehend aus Pumpe, Becken und jeglichem Zubehör für die einfache und schnelle Selbstmontage angeboten.

SORGENTE SPLIT bedeutet Harmonie, Gelassenheit und ihre Momente der Entspannung.

GIARDINI DA VIVERE, ESPLORARE, RESPIRARE, AMMIRARE

Catalogo GARDENSTONE S.R.L. edizione gennaio 2015

RIVENDITORE AUTORIZZATO - VERTRAGSHÄNDLER - AUTHORIZED DEALER



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
0381 BLOCCO SPLIT BROWN
0281 BLOCCO SPLIT IVORY
0287 SORGENTE SPLIT IVORY

SORGENTE SPLIT available in 2 different sizes and is suitable for all your garden design. Optional is also the **SOURCE KIT** (page 58) that is a completely packet with pump, tank and all accessories for fast and easy connection of **SORGENTE SPLIT**. **SORGENTE SPLIT** means harmony, serenity and your moments of relaxation.



0388 SORGENTE SPLIT BROWN
0288 SORGENTE SPLIT IVORY
88 X 14 X 11 CM
1 PALLET = 18 PIECES
1 PIECE = 19 KG 1 PALLET = 360 KG
SOURCE KIT 88 PAG. 58



0387 SORGENTE SPLIT BROWN
0287 SORGENTE SPLIT IVORY
44 X 14 X 11 CM
1 PALLET = 36 PIECES
1 PIECE = 9,5 KG 1 PALLET = 360 KG
SOURCE KIT 44 PAG. 58

NB: illuminazione/Beleuchtung/lighting pag./Seite/page 78



LE ROCCE

BORDI / RANDSTEINE / BORDERS



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
0224 SEPARELLA IVORY

SEPARELLA è corredato di luci a Led oltre che fare ornamento nel giardino crea una base per i tosaerba manuali o automatici che la possono percorrere, potendo così tagliare il prato in qualsiasi punto. Mai più forbici o attrezzi vari per tagliare residui d'erba. Con Separella si può creare un giardino domestico.

SEPARELLA, ausgestattet mit oder ohne Led-Beleuchtung, ist nicht nur eine einfache Verzierung, sondern auch eine Begrenzung für Beete, Gehwege und Rasenkanten. Separella dient gleichzeitig als Mähkante und vereinfacht so die Rasenpflege.

SEPARELLA with or without Led lighting gives your garden the right decorations. If you would like to enclose the lawn edges, flower beds or garden ways is the relocation of Separella curb stones a good and cheap solution. Lawn conclusion stones simplified also the lawn care, because you can run a lawnmower over it.


*Utilizzare con / zu verwenden mit / use with:

ASTRUM pag. / Seite / page 82

CM 13
CM 26

0324 SEPARELLA BROWN
0224 SEPARELLA IVORY
26 X 13 X 4 CM
1 PALLET = 336 PIECES
1 PIECE = 2,2 KG
1 PALLET = 755 KG

***GL0324 SEPARELLA LIGHT BROWN**
***GL0224 SEPARELLA LIGHT IVORY**
26 X 13 X 4 CM
1 PALLET = 336 PIECES
1 PIECE = 2,2 KG
1 PALLET = 755 KG



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
0224 SEPARELLA IVORY



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
0224 SEPARELLA IVORY
0281 BLOCCO SPLIT IVORY

LE ROCCE

BORDI / RANDSTEINE / BORDERS



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
0220 BORDO A SPACCO IVORY
0221 BORDO A SPACCO ANG. INT. IVORY
SIN040 SIN030 THE BALL



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
 COMPOSITION FORMED WITH:
0220 BORDO A SPACCO IVORY
0222 BORDO A SPACCO ANG. EST. IVORY
GL0221 BORDO A SPACCO DUAL LIGHT IVORY

BORDO A SPACCO e'

l'evoluzione di Separella ed e' un concentrato di soluzioni.

Offre un profilo importante al giardino formando aiuole di tutte le dimensioni.

Studiato per l'installazione di tutta la nostra gamma di faretti in tutte le situazioni.

Bordo a Spacco dona al giardino soluzioni ed eleganza.

BORDO A SPACCO ist

die Weiterentwicklung von Separella und bietet eine Vielfalt an Lösungen.


Bordo a Spacco kann mit der kompletten Serie von Strahlern kombiniert werden und ihrem Garten wird ein elegantes und gepflegtes Profil gegeben.

BORDO A SPACCO is the

evolution of Separella and a concentration of solutions, a profile important to forming garden beds of all sizes, designed for the installation of all our range of spots in all situations. Bordo a Spacco gives a gap of solutions for the garden and elegance.


0421 BORDO A SPACCO ANG. INT. GIALLO ANTICO
0321 BORDO A SPACCO ANG. INT. BROWN
0221 BORDO A SPACCO ANG. INT. IVORY

29 X 29 X 11 CM
 1 PALLET = 24 PIECES
 1 PIECE = 12 KG
 1 PALLET = 305 KG




0420 BORDO A SPACCO GIALLO ANTICO
0320 BORDO A SPACCO BROWN
0220 BORDO A SPACCO IVORY

44 X 18 X 11 CM
 1 PALLET = 60 PIECES
 1 PIECE = 10,5 KG
 1 PALLET = 645 KG




0422 BORDO A SPACCO ANG. EST. GIALLO ANTICO
0322 BORDO A SPACCO ANG. EST. BROWN
0222 BORDO A SPACCO ANG. EST. IVORY

39 X 39 X 11 CM
 1 PALLET = 24 PIECES
 1 PIECE = 13 KG
 1 PALLET = 330 KG



LE ROCCE BORDI / RANDSTEINE / BORDERS



Bordo a Spacco Light
utilizzare con / zu
verwenden mit / use with:
FLO, ETU, NEPOS, ARGOS,
ORION, HELIX, IBERUS, LILUM
pag. / Seite / page 78.

GL0420 BORDO A SPACCO LIGHT GIALLO ANTICO
GL0320 BORDO A SPACCO LIGHT BROWN
GL0220 BORDO A SPACCO LIGHT IVORY

44 X 24 X 11 CM
1 PALLET = 30 PIECES
1 PIECE = 10 KG
1 PALLET = 315 KG



GL3029600
TAPPO CROMATO

GL0421 BORDO A SPACCO DUAL LIGHT GIALLO ANTICO
GL0321 BORDO A SPACCO DUAL LIGHT BROWN
GL0221 BORDO A SPACCO DUAL LIGHT IVORY

44 X 18 X 14 CM
1 PALLET = 36 PIECES
1 PIECE = 11 KG
1 PALLET = 411 KG

Bordo a Spacco Dual Light
utilizzare con / zu verwenden mit / use with:
2 pz/stk/pcs ASTRUM pag. / Seite / page 82

Bordo a Spacco Dual Light
utilizzare con / zu verwenden mit / use with:
GL3029600 Tappo cromato e ASTRUM pag. / Seite / page 82



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
bordo a spacco dual light ivory
bordo a spacco ang. est. ivory
bloccetto split light ivory
bloccetto split ivory
bordo spacco ivory
astrum e axis



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
bordo a spacco ang. int. ivory
bordo a spacco light ivory
pavimento brown/ivory
bordo a spacco ivory
helix e sprig ivory



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
bordo spacco ivory, astrum con
bordo a spacco dual light ivory,
bordo a spacco ang. int. ivory
e bordo a spacco ang. est. ivory



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
bordo spacco ivory, astrum con
bordo a spacco dual light ivory
e bordo a spacco ang. est. ivory

LE ROCCE

MURETTI / MAUERN / WALL SYSTEMS







COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
0401 BLOCCO ROCCE GIALLO ANTICO
0404 TERMINALE ROCCE GIALLO ANTICO

SEQUENZA DI MONTAGGIO DI
UNA FIORIERA MODULARE

MONTAGEABLAUF DER ERRICHTUNG
EINES PFLANZGEFÄßES

INSTALLATION OF A MODULAR PLANTER


BLOCCO ROCCE / BLOCCO SPLIT
TERMINALE ROCCE / TERMINALE SPLIT



BLOCCO ROCCE ha l'aspetto di una roccia spaccata, ottimo per creare fioriere e muretti di qualsiasi forma o dimensione. Veloce da installare e si posiziona con colla da esteso per ceramica. Accostandolo a Sorgente Rocce, camminamenti, piazzole, cascate in kit e alla nostra illuminazione, si realizzano con semplicità ambientazioni dal sapore antico, mantenendo uno stile delicato, caldo e raffinato.

BLOCCO ROCCE ähnelt zerklüftetem Naturstein und eignet sich hervorragend für Blumeneingrenzungen und Mauern jeglicher Art und Größe. Die Mauersteine sind schnell und einfach zu installieren und werden mittels Fertigteigleber mit der Wand verklebt. Äußerst einfach lassen sich so raffinierte und beeindruckende Kompositionen und Arrangements im antiken Stil realisieren.

BLOCCO ROCCE has a flat top and bottom sides to fit easier, faster and safer than natural stone tiles. The elements are connected to each other on the back with glue. With the do-it yourself-stones you can build yourself from beddings, edgings, palisades, garden walls, also the most impressive "Sorgente Rocce" wallwaterfalls.



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
 COMPOSITION FORMED WITH:
0402 BLOCCHETTO ROCCE GIALLO ANTICO
0404 TERMINALE ROCCE GIALLO ANTICO



***GL0401 BLOCCO ROCCE LIGHT**
GIALLO ANTICO
 44 X 14 X 10 CM



***GL0402 BLOCCHETTO ROCCE LIGHT**
GIALLO ANTICO
 22 X 14 X 10 CM


*Utilizzare con / zu verwenden mit / use with:
ASTRUM pag. / Seite / page 82



0401 BLOCCO ROCCE GIALLO A.
 44 X 14 X 10 CM
 1 PALLET = 60 PIECES
 1 PIECE = 12 KG
 1 PALLET = 735 KG



0402 BLOCCHETTO ROCCE GIALLO A.
 22 X 14 X 10 CM
 1 PALLET = 60 PIECES
 1 PIECE = 6 KG
 1 PALLET = 375 KG



0404 TERMINALE ROCCE GIALLO ANTICO
 11 X 14 X 10 CM
 1 PALLET = 36 PIECES
 1 PIECE = 3 KG
 1 PALLET = 115 KG



0428 SORGENTE ROCCE GIALLO ANTICO
 88 X 14 X 10 CM
 1 PALLET = 18 PIECES
 1 PIECE = 17 KG 1 PALLET = 320 KG
 SOURCE KIT 88 PAG. 58



0427 SORGENTE ROCCE GIALLO ANTICO
 44 X 14 X 10 CM
 1 PALLET = 36 PIECES
 1 PIECE = 8,5 KG 1 PALLET = 320 KG
 SOURCE KIT 44 PAG. 58



LE ROCCE CAMMINAMENTI, BORDI, PAVIMENTI / GEHWEGE,

Gli **SPICCHI** sono ideali per contorni piante, bordi aiuole, panchine e sentieri immersi nel verde. Gli Spicchi con la loro forma arrotondata offrono morbidezza e armonia al giardino. Nati per essere usati con tutti gli articoli.

SPICCHI sind das ideale Produkt für die kreative Rasengestaltung und aufgrund ihrer gerundeten Form vielseitig verwendbar. Umrandungen für Blumenbeete, Bänke und Gehwege, welche ihrem Garten Stil und Harmonie verleihen, können realisiert werden.



Spicchi können mit jedem anderen Produkt aus unserer Produktpalette kombiniert werden.

SPICCHI the right product for creative garden design lawn. Spicchi the plates are varied in shape, color and usability. Also used as: step plates, wall cover plates and curbs.

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
0116 SPICCHIO N. 4 GIALLO ANTICO
0117 SPICCHIO N. 5 GIALLO ANTICO



SPICCHIO N.1, 2, 3, 4, 5




RANDSTEINE, BODENBELÄGE / WALKWAYS, BORDERS, PAVEMENTS




COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
 COMPOSITION FORMED WITH:
0114 SPICCHIO N. 2 GIALLO ANTICO
0115 SPICCHIO N. 3 GIALLO ANTICO




0113 SPICCHIO N. 1 GIALLO ANTICO
0313 SPICCHIO N. 1 BROWN
0213 SPICCHIO N. 1 IVORY
 71 X 45 X 4 CM
 1 PALLET = 16 PIECES
 1 PIECE = 16 KG
 1 PALLET = 265 KG




0114 SPICCHIO N. 2 GIALLO ANTICO
0314 SPICCHIO N. 2 BROWN
0214 SPICCHIO N. 2 IVORY
 71/35 X 45 X 4 CM
 1 PALLET = 24 PIECES
 1 PIECE = 20 KG
 1 PALLET = 495 KG



0115 SPICCHIO N. 3 GIALLO ANTICO
0315 SPICCHIO N. 3 BROWN
0215 SPICCHIO N. 3 IVORY
 53/35 X 45 X 4 CM
 1 PALLET = 24 PIECES
 1 PIECE = 18 KG
 1 PALLET = 445 KG



0116 SPICCHIO N. 4 GIALLO ANTICO
0316 SPICCHIO N. 4 BROWN
0216 SPICCHIO N. 4 IVORY
 71/53 X 45 X 4 CM
 1 PALLET = 16 PIECES
 1 PIECE = 25 KG
 1 PALLET = 415 KG



0117 SPICCHIO N. 5 GIALLO ANTICO
0317 SPICCHIO N. 5 BROWN
0217 SPICCHIO N. 5 IVORY
 89/71 X 45 X 4 CM
 1 PALLET = 16 PIECES
 1 PIECE = 32 KG
 1 PALLET = 530 KG



LE ROCCE

CAMMINAMENTI / GEHWEGE / WALKWAYS

INFORME e' un camminamento molto pratico e veloce da installare. E' corredato dell'illuminazione a Led e nella sua sobrietà offre sentieri da percorrere immersi nel verde. Nato per essere usato con tutti gli articoli.

INFORME ist ein Gehweg, leicht und unkompliziert zu verlegen und kann zusätzlich mit Led-Beleuchtung ausgestattet werden. Informe kann mit jedem anderen Produkt aus unserer Produktpalette kombiniert werden.

INFORME is a Practically walkway and is easy to install. And together with Our LED lighting It offers walkways in his temperance, dipped in the green. Designed to use with all of our Articles.



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
0254 INFORME IVORY
0054 INFORME GIALLO ANTICO



*GL0054 INFORME LIGHT GIALLO ANTICO
*GL0354 INFORME LIGHT BROWN
*GL0254 INFORME LIGHT IVORY
60 VAR. X 45 VAR. X 4 CM
1 PALLET = 26 PIECES
1 PIECE = 13/19 KG
1 PALLET = 430 KG

0054 INFORME GIALLO ANTICO
0354 INFORME BROWN
0254 INFORME IVORY
60 VAR. X 45 VAR. X 4 CM
1 PALLET = 26 PIECES
1 PIECE = 13/19 KG
1 PALLET = 430 KG

*Utilizzare con / zu verwenden mit / use with: **ASTRUM** pag. / Seite / page 82

LUNA e MEZZALUNA

possono essere usati come camminamento o per una decorazione nel giardino.

LUNA und MEZZALUNA

kann als Gehweg oder als Dekoration im Garten verlegt werden.

LUNA and MEZZALUNA

can be used as decoration or as walkways in the garden.

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
0040 MEZZALUNA GIALLO ANTICO
0043 LUNA GIALLO ANTICO



0040 MEZZALUNA GIALLO ANTICO

Ø 45 X 4 CM
1 PALLET = 50 PIECES
1 PIECE = 11,5 KG
1 PALLET = 590 KG



0043 LUNA GIALLO ANTICO

Ø 45 X 4 CM
1 PALLET = 50 PIECES
1 PIECE = 14,5 KG
1 PALLET = 740 KG



LE ROCCE

AMBIENTAZIONI / GESTALTUNGSELEMENTE



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
SIF075 fire ball
SIN040, SIN030 the ball

/ SETTINGS

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:

0214 spicchio n. 2 ivory
0215 spicchio n. 3 ivory
0216 spicchio n. 4 ivory
SIN060, SIN040, SIN030 the ball



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:

0215 spicchio n. 3 ivory
SIN060, SIN040 the ball



LE ROCCE

AMBIENTAZIONI / GESTALTUNGSELEMENTE

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
bloccetto split light ivory
e axis



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS: / COMPOSITION FORMED WITH:
blocco split brown/ivory, sorgente split ivory, source kit 88, bloccetto split
bloccetto split light ivory, axis, informe ivory, informe light ivory ed astrum

/ SETTINGS



LE ROCCE

AMBIENTAZIONI / GESTALTUNGSELEMENTE



/ SETTINGS





COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
 COMPOSITION FORMED WITH:
blocchetto split light ivory
kit le rocce 1 ivory-brown
blocchetto split ivory
specchietto light ivory
specchio n.4 ivory
blocchetto split ivory
specchietto ivory
axis e astrum



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
 COMPOSITION FORMED WITH:
blocchetto split light ivory
blocchetto split brown
blocchetto split ivory
specchio n.4 brown
specchio n. 5 ivory
pompa ricircolò
schiumogeno
telo epdm
e axis

LE ROCCE

AMBIENTAZIONI / GESTALTUNGSELEMENTE



/ SETTINGS



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
blocchetto rocce giallo antico




COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
**sorgente rocce giallo antico
blocco rocce giallo antico
source kit 44 e arigo**



COMPOSIZIONE
REALIZZATA CON:
KOMPOSITION
BESTEHEND AUS:
COMPOSITION
FORMED WITH:
**spicchio n.2/3/4/5 giallo antico
terminale rocce giallo antico
corno e arigo**

LE ROCCE

AMBIENTAZIONI / GESTALTUNGSELEMENTE



/ SETTINGS



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
 COMPOSITION FORMED WITH:
blocchetto split light ivory
blocchetto split ivory
protego con led rgb
sorgente split ivory
blocco split ivory
source kit 88
ed axis

BORGO

PAVIMENTI, CAMMINAMENTI / BODENBELÄGE, GEHWEGE

BORGO è una gamma di pavimenti modulari fra di loro che si adattano perfettamente a tutte le altre serie di materiali. Ideale per camminamenti, pavimenti immersi nel verde e gradini di ogni dimensione.

Die **BORGO** bietet eine große Auswahl an Bodenplatten, welche lose verlegt werden können und sich perfekt mit all unseren Materialserien kombinieren lassen. Ausgeklügelte Gehwege, Bodenbelege und Stellplätze können in ihrem Garten oder auf ihrer Terrasse gestaltet werden.

The **BORGO** modular floors offers multiple benefits around the house. It has a comfortable and clean connection paths through lawns and flowerbeds. The panels can be laid in close formation, for example, to a terrace or a garden space.



/ PAVEMENTS, WALKWAYS

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
0130 PAVIMENTO BORGO GIALLO ANTICO



BORGO PAVIMENTI, CAMMINAMENTI / BODENBELÄGE, GEHWEGE



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
0232 PAVIMENTO IVORY
0233 PAVIMENTO IVORY

/ PAVEMENTS, WALKWAYS



BORGO PAVIMENTI, CAMMINAMENTI / BODENBELÄGE, GEHWEGE




COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
0130 MODULO BORGO GIALLO ANTICO

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
0133 PAVIMENTO BORGO GIALLO ANTICO




/ PAVEMENTS, WALKWAYS




0131 PAVIMENTO BORGO GIALLO A.
0231 PAVIMENTO BORGO IVORY

90 X 60 X 4 CM
1 PALLET = 10,80 MQ
1 PALLET = 20 PIECES
1 PIECE = 48 KG
1 MQ = 88 KG
1 PALLET = 965 KG




0132 PAVIMENTO BORGO GIALLO A.
0332 PAVIMENTO BORGO BROWN
0232 PAVIMENTO BORGO IVORY

60 X 60 X 4 CM
1 PALLET = 9 MQ
1 PALLET = 25 PIECES
1 PIECE = 32 KG
1 MQ = 88 KG
1 PALLET = 805 KG




0133 PAVIMENTO BORGO GIALLO A.
0333 PAVIMENTO BORGO BROWN
0233 PAVIMENTO BORGO IVORY

60 X 45 X 4 CM
1 PALLET = 10,80 MQ
1 PALLET = 40 PIECES
1 PIECE = 24 KG
1 MQ = 88 KG
1 PALLET = 965 KG




0134 PAVIMENTO BORGO GIALLO A.
0234 PAVIMENTO BORGO IVORY

60 X 30 X 4 CM
1 PALLET = 7,20 MQ
1 PALLET = 40 PIECES
1 PIECE = 16 KG
1 MQ = 88 KG
1 PALLET = 655 KG



0135 PAVIMENTO BORGO GIALLO A.
0335 PAVIMENTO BORGO BROWN
0235 PAVIMENTO BORGO IVORY

45 X 45 X 4 CM
1 PALLET = 8,10 MQ
1 PALLET = 40 PIECES
1 PIECE = 18 KG
1 MQ = 88 KG
1 PALLET = 730 KG



0130 MODULO BORGO GIALLO A.
0230 MODULO BORGO IVORY

165 X 135 X 4 CM
1 PALLET = 13,38 MQ
1 PALLET = 6 MODULES
1 MODULE = 198 KG
1 MQ = 88 KG
1 PALLET = 1190 KG


LE MISURE RIPORTATE SI OTTENGONO POSANDO IL PAVIMENTO CON UNA FUGA DI CIRCA 4/5 CM

HINWEIS: DIE AUSMASSE SIND MIT FUGEN VON 4/5 CM BERECHNET


ATTENTION: THE DIMENSION ARE CALCULATED WITH JOINTS OF 4/5 CM

ESEMPI DI POSA

BEISPIELE FÜR VERLEGEMUSTER EXAMPLES OF LAYING PATTERNS



FORESTA PAVIMENTI, CAMMINAMENTI / BODENBELÄGE, GEHWEGE



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
0260 TRAVE PIU' IVORY
0261 TRAVETTO PIU' IVORY



0260 TRAVE PIU' IVORY
90 X 22.5 X 4.5 CM
1 PALLET = 20 PIECES
1 PIECE = 21,5 KG
1 PALLET = 445 KG




0261 TRAVETTO PIU' IVORY
67,5 X 22,5 X 4,5 CM
1 PALLET = 20 PIECES
1 PIECE = 16 KG
1 PALLET = 335 KG

/ PAVEMENTS, WALKWAYS



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
 COMPOSITION FORMED WITH:
0060 TRAVE PIU' BROWN
0061 TRAVETTO PIU' BROWN



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
 COMPOSITION FORMED WITH:
0062 CEPPO PIU'

FORESTA e' un prodotto che si adatta perfettamente a tutte le altre serie di materiali e a tutte le ambientazioni. Ottimo per realizzare sentieri immersi nel verde nei vostri giardini.

FORESTA ist ein Produkt, welches sich perfekt an all unsere Materialserien und jeder Umgebung anpasst, ideal, um Gehwege in ihrem Garten zu gestalten.

FORESTA is a product that perfectly fits into all other series of our materials and all Environments. To achieve a good walkway in your green garden.



FORESTA

PAVIMENTI, CAMMINAMENTI / BODENBELÄGE, GEHWEGE



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
0060 TRAVE PIU' BROWN
0061 TRAVETTO PIU' BROWN

NB: illuminazione / Beleuchtung / lighting pag. / Seite / page 78

/ PAVEMENTS, WALKWAYS



PIETRA MILIARE

PAVIMENTI, CAMMINAMENTI

PIETRA MILIARE, la sua superficie richiama il fascino delle vecchie corti e il sapore del pavimento consumato dal tempo, che ricorda le nostre radici. Il suo colore sobrio lo colloca in svariate ambientazioni. Ideale per camminamenti, piazzole e pavimenti immersi nel verde.

PIETRA MILIARE, die Oberflächenstruktur erinnert an alte Steinplatten aus vergangenen Zeiten und an den Zauber alter Gutshöfe. Seine schlichte, neutrale Farbe fügt sich harmonisch ein und kann zu verschiedenen Arrangements für Gehwege, Stellplätze und Bodenbeläge verlegt werden.

PIETRA MILIARE, his Beauty refers on the surface Charm of the old Courts and the taste of used paving stones. Stones from ancient times. Ideal for walkways and pavements dipped in the green.



/ BODENBELÄGE, GEHWEGE / PAVEMENTS, WALKWAYS



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
 COMPOSITION FORMED WITH:
0711 PIETRA INTERMEZZO GRIGIO ORIENTE
0713 PIETRA SQUADRATA GRIGIO ORIENTE

PIETRA MILIARE


PAVIMENTI, CAMMINAMENTI



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
0711 PIETRA INTERMEZZO GRIGIO ORIENTE
0712 PIETRA ANGOLARE GRIGIO ORIENTE


NB: illuminazione / Beleuchtung / lighting pag. / Seite / page 78

/ BODENBELÄGE, GEHWEGE / PAVEMENTS, WALKWAYS




0710 PIETRA CENTRO OTTAGONALE
GRIGIO ORIENTE

73,5/30,5 X 4 CM
1 PALLET = 10 PIECES
1 PIECE = 41,5 KG
1 PALLET = 425 KG




0712 PIETRA ANGOLARE
GRIGIO ORIENTE

73,5 X 46/15,5 X 4 CM
1 PALLET = 24 PIECES
1 PIECE = 41,5 KG
1 PALLET = 1.010 KG



0711 PIETRA INTERMEZZO
GRIGIO ORIENTE

73,5 X 61 X 4 CM
1 PALLET = 24 PIECES
1 PIECE = 41,5 KG
1 PALLET = 1.010 KG



0713 PIETRA SQUADRATA
GRIGIO ORIENTE

46,5 X 46,5 X 4 CM
1 PALLET = 10,60 MQ
1 PALLET = 49 PIECES
1 PIECE = 19 KG
1 MQ = 88 KG
1 PALLET = 945 KG



LE MISURE RIPORTATE SI OTTENGONO POSANDO IL PAVIMENTO CON UNA FUGA DI CIRCA 4/5 CM

HINWEIS: DIE AUSMASSE SIND MIT FUGEN VON 4/5 CM BERECHNET

ATTENTION: THE DIMENSION ARE CALCULATED WITH JOINTS OF 4/5 CM

ESEMPI DI POSA

BEISPIELE FÜR VERLEGEMUSTER EXAMPLES OF LAYING PATTERNS



A 73,5/30,5 X 4

B 73,5 X 61 X 4

C 73,5 X 46/15,5 X 4

D 46,5 X 46,5 X 4



ANGEL FASHION

LE CASCADE / WASSERKASKADEN



/ WATERFALLS



ANGEL FASHION evoca la naturalezza della roccia levigata nel tempo dal lento scorrere dell'acqua. E' una tipologia di cascata planare, adatta per la realizzazione di piccoli e medi corsi d'acqua.

ANGEL FASHION: die polierten, natürlich wirkenden Felswandsteine eignen sich hervorragend zur Realisierung von kleinen und mittleren Wasserläufen.

ANGEL FASHION: the flatness of this curve gives a very natural waterfall look, like a stone waterfall with flowing water. Very well suited for the construction of small and medium sized streams.

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
0525, 0521, 0522
CASCATA ANGEL FASHION
AC 005 SET BACINO




ANGEL FASHION

LE CASCADE / WASSERKASKADEN




COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
0525, 0521, 0522 CASCATA ANGEL FASHION
0810 LAGO TENNO FASHION


/ WATERFALLS



0522 CASCATA ANGEL FASHION
109 X 83 X 15 CM
34 KG



0521 CASCATA ANGEL FASHION
105 X 70 X 20 CM
25 KG



0525 TERMINALE IDRICO FASHION
38 X 16 X 10 CM
5 KG



PARCINES FASHION

LE CASCADE



/ WASSERKASKADEN / WATERFALLS



PARCINES FASHION è la classica cascata rocciosa che permette di realizzare corsi d'acqua di diversa lunghezza e forma, grazie alla versatilità dei pezzi che sono fra loro interscambiabili.

PARCINES FASHION: der klassische Steinwasserfall kann dank der Vielfältigkeit der untereinander austauschbaren Teile zu Wasserkaskaden von unterschiedlichen Längen und Formen errichtet werden.

PARCINES FASHION: the classic rock waterfall, you can create stream in varying length and form. Thanks the versatility pieces who are interchangeable with each other.

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
0525, 0643, 0641
CASCATA PARCINES FASHION
0810 LAGO TENNO FASHION



PARCINES FASHION

LE CASCATE



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
0525, 0642, 0643, 0644, 641
CASCATA PARCINES FASHION
0812 LAGO VICTORIA FASHION

/ WASSERKASKADEN / WATERFALLS



PARCINES FASHION

LE CASCATE



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
0525, 0643, 0642, 641
CASCATA PARCINES FASHION
0810 LAGO TENNO FASHION



/ WASSERKASKADEN / WATERFALLS



0644 CASCATA PARCINES FASHION

0525 TERMINALE IDRICO FASHION

0641 CASCATA PARCINES FASHION

0643 CASCATA PARCINES FASHION

0642 CASCATA PARCINES FASHION



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
0525, 0642, 0641, 0642
CASCATA PARCINES FASHION
AC005 SET BACINO

0525 TERMINALE IDRICO FASHION

38 X 16 X 10 CM

5 KG

CM 38

CM 16



CM 68

CM 106



0644 CASCATA PARCINES FASHION sx 45°

68 X 106 X 19 CM

30 KG



LAGHETTI ULTRALIGHT

ACCESSORI / ZUBEHÖR / ACCESSORIES



0805 LAGO NIAGARA FASHION
230 X 176 X 60 CM
30 KG



0812 LAGO VICTORIA FASHION
177 X 140 X 50 CM
18 KG



0810 LAGO TENNO FASHION
136 X 133 X 34 CM
12 KG



0802 LAGO LAVARONE FASHION
138 X 102 X 34 CM
10 KG



AC 005 SET BACINO
Ø 66 PROF. 34 CM / 100 LT



SOURCE KIT 44/88 comprendono:
Source Kit 44/88 enthält:
Source Kit 44/88 contains:

- Pompa elettrica
- elektrische Pumpe/electric pump
- Tubo in gomma ingelivo
- Frostbeständiger Gummischlauch
- Frost resistant rubber hose
- Fascette metalliche
- Metallklammern /Metal brackets
- Raccordi idrici
- Wasseranschlüsse
- Water supply part
- Bacino con coperchio a rete
- e rete fine in alluminio antiscizzo
- Becken mit Gitterabdeckung
- Basin with grille cover

AC 025 SOURCE KIT 44
80 x 60 PROF. 32 CM / 150 LT

AC 026 SOURCE KIT 88
80 x 60 PROF. 32 CM / 150 LT

ACCESSORI ZUBEHÖR / ACCESSORIES

ARTICOLO ARTIKEL / ARTICLE	DIMENSIONI AUSMASSE / DIMENSIONS
AC 001 FASCETTA STRINGITUBO	ø 2,5 / 4,0 - CF 50 PZ
AC 002 TUBO IN GOMMA	ø 2,5 / 3,3 - CF 20 MT
AC 005 SET BACINO	ø 66 PROF. 34 / 100 LT
AC 007 POMPA RICIRCOLO	7.465 LT/H - 148 W REGOLATORE ELETTRONICO
AC 008 POMPA RICIRCOLO	3.000 LT/H - 55 W REGOLATORE + SCHIUMOGENO 1/2"
AC 012 TELO PER LAGHETTO	EPDM NERO SP. MM. 1
AC 013 TESSUTO	500 GR/MQ
AC 017 SCHIUMOGENO 1"	PER POMPA AC 007
AC 018 FONTANA A CORONA	PER POMPA AC 007
AC 019 PROLUNGA TELESOPICA 1"	PER AC 017 E AC 018
AC 025 SOURCE KIT 44 (POMPA AC 008)	80x60 PROF. 32 / 150 LT
AC 026 SOURCE KIT 88 (POMPA AC 007)	80x60 PROF. 32 / 150 LT
AC 500 CUNEI LIVELLANTI	0 - 10 MM. - CF 200 PZ
AC 080 WATER BALL KIT	80 x 60 PROF. 32 / 150 LT
AC 066 WATER BALL KIT	ø 66 PROF. 34 / 100 LT
AC 090 WATER BALL KIT	ø 90 PROF. 34 / 150 LT

AC 008 POMPA RICIRCOLO

IP68
230 V - 50 HZ 55 W
Q MAX 3.000 LT/H - H MAX 2,8 MT
DIMENSIONI / AUSMASSE / DIMENSIONS:
289 x 149 x 177 MM
CAVO / KABEL / CABLE : 10 MT
ACCESSORI CONTENUTI / ZUBEHÖR /
CONTENTS ACCESSORIES:
REGOLATORE
PROLUNGA TELESOPICA 1/2 "
SCHIUMOGENO 1/2 " : H 35 CM
VULCANO JET : H 135 / Ø 120 CM
CAMPANA : H 25 / Ø 50 CM



AC 007 POMPA RICIRCOLO

IP68
230 V - 50 HZ 148 W
Q MAX 7.465 LT/H - H MAX 5 MT
DIMENSIONI / AUSMASSE / DIMENSIONS:
308 x 128 x 148 MM
CAVO / KABEL / CABLE : 10 MT
ACCESSORI CONTENUTI / ZUBEHÖR /
CONTENTS ACCESSORIES:
REGOLATORE ELETTRONICO
VULCANO JET 1: H 220 / Ø 220 CM
VULCANO JET 2: H 260 / Ø 190 CM



ADESIVI E TRATTAMENTI KLEBSTOFFE UND DEREN VERARBEITUNG / ADHESIVE TREATMENT

UNICOL	ART. 0001 CF. 25 KG	COLLA PER LA ROSA DEI MURETTI KLEBER FÜR DEN EINBAU VON WÄNDEN GLUE FOR THE INSTALLATION OF WALLS
MISTRALL	ART. 0003 CF. 1 LT ART. 0004 CF. 5 LT	PER LA PULIZIA DEI MATERIALI REINIGUNGSMITTEL FOR THE CLEANING OF MATERIALS
PROOFING AF2	ART. 0005 CF. 1 LT ART. 0006 CF. 5 LT	PER IL TRATTAMENTO DEI MATERIALI ZUR BEHANDLUNG VON MATERIALIEN FOR THE TREATMENT OF MATERIALS

PROOFING AF 2



MISTRALL



G462 GRANULO

BIANCO VERONA MM 1/3

ADATTO PER IL RIPIEMIMENTO DELLE FUGHE
GEEIGNET ZUM FÜLLEN VON FUGEN
SUITABLE FOR FILLING JOINTS

1 CF = 25 KG
1 PALLET = 60 CF
1 PALLET = 1.500 KG



G463 GRANULO

GIALLO ORO MM 1/3

ADATTO PER IL RIPIEMIMENTO DELLE FUGHE
GEEIGNET ZUM FÜLLEN VON FUGEN
SUITABLE FOR FILLING JOINTS

1 CF = 25 KG
1 PALLET = 60 CF
1 PALLET = 1.500 KG



G469 GRANULO

OCCHIALINO MM 1/3

ADATTO PER IL RIPIEMIMENTO DELLE FUGHE
GEEIGNET ZUM FÜLLEN VON FUGEN
SUITABLE FOR FILLING JOINTS

1 CF = 25 KG
1 PALLET = 60 CF
1 PALLET = 1.500 KG



ACCESSORI / ZUBEHÖR / ACCESSORIES



AC 019
PROLUNGA
TELESCOPICA 1"



AC 017
SCHIUMOGENO 1"

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON / KOMPOSITION
BESTEHEND AUS / COMPOSITION FORMED WITH:
AC 008 POMPA RICIRCOLO con schiumogeno ½"
AC 012 TELO PER LAGHETTO



AC 018
FONTANA A CORONA



AC 090 WATER BALL KIT
Ø 90 PROF. 34 CM / 150 LT



AC 066 WATER BALL KIT
Ø 66 PROF. 34 CM / 100 LT



WATER BALL KIT Ø 66/90 comprendono:
Water Ball Kit Ø enthält:
Water Ball Kit Ø contains:

Pompa elettrica
Elektrische Pumpe
Electric pump
Tubo in gomma ingelivo
Frostbeständiger Gummischlauch
Frost resistant rubber hose
Fascette metalliche
Metallklammern
Metal brackets
Raccordi idrici
Wasseranschlüsse
Water supply part
Bacino con coperchio
Becken mit Gitterabdeckung
Basin with grille cover

AC 080 WATER BALL KIT
80 x 60 PROF. 32 CM / 150 LT



WATER BALL KIT 80x60 comprende:
Water Ball Kit 80x60 enthält:
Water Ball Kit 80x60 contains:

Pompa elettrica
Elektrische Pumpe / Electric pump
Tubo in gomma ingelivo
Frostbeständiger Gummischlauch
Frost resistant rubber hose

Fascette metalliche
Metallklammern / Metal brackets
Raccordi idrici
Wasseranschlüsse
Water supply part
Contentitore con coperchio a rete
e rete fine in alluminio antiscizzo
Becken mit Gitterabdeckung
Basin with grille cover



THE BALL WATER BALL FIRE BALL



COMPLEMENTO D'ARREDO / EINRICHTUNGSgegenstände / DESIGN ITEMS



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
 KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
 COMPOSITION FORMED WITH:
CM6513 biocamino glass
SIA075 water ball
SIN030 the ball
SIF050 fire ball

THE BALL WATER BALL FIRE BALL

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
SIN030, SIN050, SIN075 THE BALL



COMPLEMENTO D'ARREDO / EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE / DESIGN ITEMS

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
SIN030, SIN050, SIN075, SIN100
THE BALL

THE BALLS danno un tocco di eleganza e arricchiscono ogni angolo del tuo giardino. L'acciaio lucido riflette in tutte le direzioni la natura circostante con le sue luci e i suoi colori: morbidi all'alba, abbaglianti e luminosi a mezzogiorno, caldi al tramonto e suggestivi la notte.



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
SIN030, SIN050, SIN075 THE BALL



THE BALLS bereichern jede Ecke ihres Gartens und geben diesem einen Hauch von Eleganz. Der glänzende Stahl spiegelt die natürliche Umgebung mit all seinen Farben und Lichtern; weiches Licht bei Tagesanbruch, strahlend und hell am Mittag, stimmungsvoll bei Nacht.

THE BALLS give a touch of elegance and elevate every corner of your garden. The polished steel reflects in all directions the surrounding nature with its lights and its colors: soft at sunrise, dazzling and bright at noon, hot at dusk and suggestive in the night.



THE BALL WATER BALL FIRE BALL



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
SIA030 water ball
SIN040 the ball
SIF020 fire ball



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
CM6513 biocamino glass
SIF020 fire ball




COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
SIA050 water ball

COMPLEMENTO D'ARREDO / EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE / DESIGN ITEMS



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
SIA075 water ball

THE BALL WATER BALL FIRE BALL



COMPLEMENTO D'ARREDO / EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE / DESIGN ITEMS



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
 ↳ KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
 COMPOSITION FORMED WITH:
SIN015, SIN040, SIN075 the ball
KLI2 kit le rocce 2 ivory
0215 spicchio n.3 ivory
0224 separella ivory

THE BALL WATER BALL FIRE BALL



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
SIN075 the ball
SIA060 water ball
SIF040 fire ball

WATER BALL e FIRE BALL sono le protagoniste dell'ambiente donando soluzioni accoglienti ed atmosfere rilassanti che solo l'acqua ed il fuoco sono in grado di creare

WATER BALL und FIRE BALL sind die Protagonisten in ihrem Außenbereich und bilden eine einladende und dekorative Atmosphäre, welche nur durch die Elemente Feuer und Wasser erreicht werden können.



Ø 15 CM
0,8 MM
0,28 KG



Ø 20 CM
0,8 MM
0,54 KG



Ø 30 CM
0,8 MM
1,05 KG



Ø 40 CM
0,8 MM
2,26 KG



Ø 50 CM
0,8 MM
3,32 KG



Ø 60 CM
0,8 MM
4,45 KG

COMPLEMENTO D'ARREDO / EINRICHTUNGSgegenstände / DESIGN ITEMS

WATER BALL and **FIRE BALL** are the protagonists of the environment by donating comfortable solutions and relaxing atmospheres that only water and fire are able to create.



Ø 130 CM
1,2 MM
47,3 KG



Ø 100 CM
1,2 MM
28,0 KG



Ø 75 CM
0,8 MM
12,8 KG

Acciaio inox 304
Edelstahl 304
Stainless steel 304

	THE BALL	WATER BALL		FIRE BALL		
DIMENSIONI AUSMASSE DIMENSIONS	ARTICOLO ARTIKEL ARTICLE	ARTICOLO ARTIKEL ARTICLE	KIT DI RICIRCOLO BAUSATZ FÜR WASSERRECYCLING KIT WATER RECYCLE	ARTICOLO ARTIKEL ARTICLE	CAPACITÀ KAPAZITÄT CAPACITY	CONSUMO BIOETANOL BIOETHANOL KONSUM BIOETHANOL CONSUMPTION
Ø 15	SIN015					
Ø 20	SIN020					
Ø 30	SIN030	SIA030	PAG./SEITE/PAGE 61	SIF030	1 LT	0,20 LT / H
Ø 40	SIN040	SIA040	PAG./SEITE/PAGE 61	SIF040	1 LT	0,20 LT / H
Ø 50	SIN050	SIA050	PAG./SEITE/PAGE 61	SIF050	1 LT	0,20 LT / H
Ø 60	SIN060	SIA060	PAG./SEITE/PAGE 61	SIF060	1 LT	0,20 LT / H
Ø 75	SIN075	SIA075	PAG./SEITE/PAGE 61	SIF075	1 LT	0,20 LT / H
Ø 100	SIN100	SIA100	PAG./SEITE/PAGE 61	SIF100	1 LT	0,20 LT / H
Ø 130	SIN130	SIA130	PAG./SEITE/PAGE 61	SIF130	1 LT	0,20 LT / H

BIOCAMINO DECA

BIOCAMINI D'ARREDO



/ FEUERSTELLEN MIT BIOETHANOL / BIO FIREPLACES FURNITURE



BIOCAMINO DECA



BC6559 BIOCAMINO DECA

74 X 40 X H. 50 CM

PESO: 24,0 KG

MATERIALE: METALLO

CAPENZA: 2 LT

CONSUMO BIOETANOLO: 0,5 LT/H

BC6559 BIOCAMINO DECA

74 X 40 X H. 50 CM

GEWICHT: 24,0 KG

MATERIAL: METAL

KAPAZITÄT: 2 LT

BIOETHANOL KONSUM: 0,5 LT/H

BC6559 BIOCAMINO DECA

74 X 40 X H. 50 CM

WEIGHT: 24,0 KG

MATERIAL: METAL

CAPACITY: 2 LT

BIOETHANOL CONSUMPTION: 0,5 LT/H


In ogni spazio, in ogni luogo, il **CAMINO** a bioetanolo diventa il protagonista dell'ambiente, e genera quell'atmosfera magica che solo il fuoco è in grado di creare.

Die **BIOCAMINO** mit Bioethanol ist der Blickfang eines jeden Raumes und eines jeden Ortes und zaubert diese magische Atmosphäre, welche nur das Feuer entfachen kann.

In every space and in every place, the bioethanol **BIOCAMINO** becomes the protagonist of environment. It creates that magical atmosphere that only the fire is able to create.



BIOCAMINO GLASS



BC6513 BIOCAMINO GLASS

70 X 32 X H. 40 CM
PESO: 14,6 KG

MATERIALE: METALLO
CAPIENZA: 580 ML
CONSUMO BIOETANOLO: 250 ML/H

BC6513 BIOCAMINO GLASS

70 X 32 X H. 40 CM
GEWICHT: 14,6 KG

MATERIAL: METAL
KAPAZITÄT: 580 ML
BIOETHANOL KONSUM: 250 ML/H

BC6513 BIOCAMINO GLASS

70 X 32 X H. 40 CM
WEIGHT: 14,6 KG

MATERIAL: METAL
CAPACITY: 580 ML
BIOETHANOL CONSUMPTION: 250 ML/H



I NEBULIZZATORI

NEBELMASCHINEN / MIST MAKERS

I NEBULIZZATORI

producono una morbida e suggestiva atmosfera magica attorno alla vostra fontana e in giardino.

NEBULIZZATORI erzeugen eine weiche und stimmungsvolle Atmosphäre rund um ihren Brunnen und Garten.

NEBULIZZATORI produce a soft and suggestive magical atmosphere around your fountain and in your garden.



NEB918
Ø 12 X 5,5 CM
9 MEMBRANE Ø 2 CM



NEB515
Ø 8,5 X 5,5 CM
5 MEMBRANE Ø 2 CM

Acciaio inox 304
Edelstahl 304
Stainless steel 304



NEB300
Ø 6,8 X 5,5 CM
3 MEMBRANE Ø 2 CM



NEB100
Ø 4 X 4,5 CM
1 MEMBRANA Ø 2 CM

NEBULIZZATORI COMPLETI DI TRASFORMATORE

ARTICOLO ARTIKEL ARTICLE	CAVO KABEL CABLE	CONSUMO KONSUM CONSUMPTION	GALLEGGIANTE SCHWIMMER FLOAT	KIT RICAMBIO MEMBRANA BAUSET ERSATZMEMBRANE KIT MEMBRANE REPLACE
NEB100	1,8 MT	30 W	NEB1GA	NEBM20
NEB300	10,0 MT	68 W	NEB3GA	NEBM20
NEB515	10,0 MT	170 W	NEB5GA	NEBM20
NEB918	10,0 MT	270 W	NEB9GA	NEBM20

NB: Consigliamo l'uso del galleggiante
Wir empfehlen die Verwendung des Schwimmers
We recommend the use of the float



GARDEN LIGHTS

ILLUMINAZIONE/BELEUCHTUNG/LIGHTING

IP44
GL3127191 ELAN



IP44
GL3130191
FLO SILVER



IP44
GL3131151
FLO WHITE



IP44
GL4074601 NOVA



MATERIALE MATERIAL MATERIAL	ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM	ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM	ACCIAIO INOX EDELSTAHL STAINLESS STEEL
COLORE FARBE COLOR	SILVER SILBER SILVER	SILVER SILBER SILVER	WHITE WEISS WHITE
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	710X165X65 (HXBXP)	500X60 (HXB)	180X120 (HXB)
CAVO KABEL CABLE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 METERS WITH PLUG	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 METERS WITH PLUG	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 METERS WITH PLUG
SORGENTE LICHT QUELLE LIGHT SOURCE	NON INCLUSA NICHT ENTHALTEN NOT INCLUDED	NON INCLUSA NICHT ENTHALTEN NOT INCLUDED	NON INCLUSA NICHT ENTHALTEN NOT INCLUDED
OPZIONALE OPTIONAL OPTIONAL	LED COB 12V 5W BIANCO CALDO POWER LED 12V 9W BIANCO CALDO LED RGB 12V 5W	POWER LED 12V 9W BIANCO CALDO	POWER LED 12V 9W BIANCO CALDO LED COB 12V 5W BIANCO CALDO LED RGB 12V 5W



IP44
GL3129191 NANO



IP44
GL3574581
SPRIG BROWN



IP44
GL3575591
SPRIG IVORY



IP44
GL3128191 ETU

MATERIALE MATERIAL MATERIAL	ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM	POLYRESIN POLYRESIN POLYRESIN	ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM
COLORE FARBE COLOR	SILVER SILBER SILVER	BROWN	SILVER SILBER SILVER
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	105X85 (HXB)	320X185 (HXØ)	155X95X65 (HXBXP)
CAVO KABEL CABLE	3 METRI CON SPINA 3 METER MIT STECKER 3 METERS WITH PLUG	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 METERS WITH PLUG	3 METRI CON SPINA 3 METER MIT STECKER 3 METERS WITH PLUG
SORGENTE LICHT QUELLE LIGHT SOURCE	LED 12V 2W BIANCO CALDO LED 12V 2W WARM WEISS LED 12V 2W WARM WHITE	NON INCLUSA NICHT ENTHALTEN NOT INCLUDED	NON INCLUSA NICHT ENTHALTEN NOT INCLUDED
OPZIONALE OPTIONAL OPTIONAL		LED COB 12V 5W BIANCO CALDO POWER LED 12V 9W BIANCO CALDO LED RGB 12V 5W	POWER LED 12V 9W BIANCO CALDO



IP44
GL3198001 TULI
FLOREALE BROWN



IP44
GL3198002 TULI
WHITE



IP44
GL3523401 NEPOS



IP44
GL4026601 ARGOS



IP44
GL4012601 ORION

MATERIALE MATERIAL	PVC E TESSUTO SINTETICO PVC UND SYNTHETISCHEN GEWEBE PVC AND TISSUE SYNTHETIC	POLYRESIN E VETRO POLYRESIN UND GLAS POLYRESIN AND GLASS	ACCIAIO INOX EDELSTAHL STAINLESS STEEL
COLORE FARBE COLOR	FLOREALE BROWN FLOREALE BROWN FLOREALE BROWN	GRIGIO EFFETTO PIETRA GRAU STEINOPTIK GREY	ACCIAIO INOX EDELSTAHL STAINLESS STEEL
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	500X210 (HXØ)	400X110 (HXB)	ARGOS 590X60 (HXØ) ORION 410X60 (HXØ)
CAVO KABEL CABLE	5 METRI CON SPINA 5 METER MIT STECKER 5 METERS WITH PLUG	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 METERS WITH PLUG	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 METERS WITH PLUG
SORGENTE LICHT QUELLE LIGHT SOURCE	NON INCLUSA NICHT ENTHALTEN NOT INCLUDED	ALOGENA 12V 20W HALOGEN 12V 20W HALOGEN 12V 20W	LED G4 12V 1W BIANCO
OPZIONALE OPTIONAL OPTIONAL	LED E27 12V 10W BIANCO CALDO	POWER LED 12V 9W BIANCO	LED G4 12V 6W BIANCO



IP44
GL3003051 HELIX



IP44
GL3049061 OLYMPUS



IP44
GL3047061 IBERUS



IP44
GL3045051 LILIUM

MATERIALE MATERIAL	ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM	ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM	ALLUMINIO E VETRO ALUMINIUM UND GLAS ALUMINIUM AND GLASS
COLORE FARBE COLOR	SILVER SILBER SILVER	ANTRACITE ANTHRAZIT ANTHRACITE	ANTRACITE ANTHRAZIT ANTHRACITE
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	365X100 (HXØ)	400X80 (HXB)	360X100 (HXB) 170X100 (HXB)
CAVO KABEL CABLE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 METERS WITH PLUG	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 METERS WITH PLUG	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 METERS WITH PLUG
SORGENTE LICHT QUELLE LIGHT SOURCE	ALOGENA 12V 20W HALOGEN 12V 20W HALOGEN 12V 20W	LED 12V 2W BIANCO LED 12V 2W WEISS LED 12V 2W WHITE	ALOGENA 12V 20W HALOGEN 12V 20W HALOGEN 12V 20W
OPZIONALE OPTIONAL OPTIONAL	LED G4 12V 6W BIANCO		POWER LED 12V 4W BIANCO LED COB 12V 5W BIANCO POWER LED 12V 9W BIANCO LED RGB 12V 5W



GARDEN LIGHTS

ILLUMINAZIONE/BELEUCHTUNG/LIGHTING



IP44
GL3025052 TRIA



IP44
GL3139011 ARCUS



IP44
GL3099121 HORTUS

MATERIALE MATERIAL MATERIAL	ALLUMINIO E PVC ALUMINIUM UND PVC ALUMINIUM AND PVC
COLORE FARBE COLOR	SILVER SILBER SILVER
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	380X20 (HXØ) 320X20 (HXØ)
CAVO KABEL CABLE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 METERS WITH PLUG
SORGENTE LICHT QUELLE LIGHT SOURCE	2 X LED 12V 1W BIANCO 2 X LED 12V 1W WEISS 2 X LED 12V 1W WHITE
OPZIONALE OPTIONAL OPTIONAL	

MATERIALE MATERIAL MATERIAL	ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM
COLORE FARBE COLOR	BLACK E SILVER SCHWARZ UND SILBER BLACK AND SILVER
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	140X110 (HXB)
CAVO KABEL CABLE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 METERS WITH PLUG
SORGENTE LICHT QUELLE LIGHT SOURCE	NON INCLUSA NICHT ENTHALTEN NOT INCLUDED
OPZIONALE OPTIONAL OPTIONAL	POWER LED 12V 9W BIANCO

MATERIALE MATERIAL MATERIAL	ALLUMINIO E VETRO ALUMINIUM UND GLAS ALUMINIUM AND GLAS
COLORE FARBE COLOR	SILVER SILBER SILVER
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	110X160 (HXB)
CAVO KABEL CABLE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 METERS WITH PLUG
SORGENTE LICHT QUELLE LIGHT SOURCE	ALOGENA 12V 50W HALOGEN 12V 50W HALOGEN 12V 50W
OPZIONALE OPTIONAL OPTIONAL	POWER LED 12V 4W BIANCO LED COB 12V 5W BIANCO POWER LED 12V 9W BIANCO LED RGB 12V 5W



IP44
GL3096121 MINUS



IP44
GL9502011
FLOOD 30



IP44
GL9501011
FLOOD 15



IP44
GL3095011 DEIMOS

MATERIALE MATERIAL MATERIAL	ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM
COLORE FARBE COLOR	GUN METAL ROTGUSS GUN METAL
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	70X90 (HXB)
CAVO KABEL CABLE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 METERS WITH PLUG
SORGENTE LICHT QUELLE LIGHT SOURCE	LED 12V 2,5W BIANCO CALDO LED 12V 2,5W WARM WEISS LED 12V 2,5W WARM WHITE
OPZIONALE OPTIONAL OPTIONAL	

MATERIALE MATERIAL MATERIAL	ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM
COLORE FARBE COLOR	BLACK SCHWARZ BLACK
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	140X180 (HXB) 87X115 (HXB)
CAVO KABEL CABLE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 METERS WITH PLUG
SORGENTE LICHT QUELLE LIGHT SOURCE	LED 12V 30W BIANCO CALDO WARM WEISS WARM WHITE
OPZIONALE OPTIONAL OPTIONAL	LED 12V 15W BIANCO CALDO WARM WEISS WARM WHITE

MATERIALE MATERIAL MATERIAL	ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM
COLORE FARBE COLOR	ANTRACITE ANTHRACIT ANTHRACITE
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	140X140 (HXØ)
CAVO KABEL CABLE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 METERS WITH PLUG
SORGENTE LICHT QUELLE LIGHT SOURCE	LED 12V 1W BIANCO LED 12V 1W WEISS LED 12V 1W WHITE
OPZIONALE OPTIONAL OPTIONAL	



IP68
GL4091601 PROTEGO

MATERIALE MATERIAL MATERIAL	ACCIAIO INOX EDELSTAHL STAINLESS STEEL
COLORE FARBE COLOR	ACCIAIO INOX EDELSTAHL STAINLESS STEEL
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	140X120 (HXB)
CAVO KABEL CABLE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 METERS WITH PLUG
SORGENTE LICHT QUELLE LIGHT SOURCE	NON INCLUSA NICHT ENTHALTEN NOT INCLUDED
OPZIONALE OPTIONAL OPTIONAL	POWER LED 12V 4W BIANCO LED COB 12V 5W BIANCO POWER LED 12V 9W BIANCO LED RGB 12V 5W



IP68
GL4004601 ARIGO

MATERIALE MATERIAL MATERIAL	ACCIAIO INOX EDELSTAHL STAINLESS STEEL
COLORE FARBE COLOR	ACCIAIO INOX EDELSTAHL STAINLESS STEEL
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	125X90 (HXB)
CAVO KABEL CABLE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 METERS WITH PLUG
SORGENTE LICHT QUELLE LIGHT SOURCE	ALOGENA 12V 20W HALOGEN 12V 20W HALOGEN 12V 20W
OPZIONALE OPTIONAL OPTIONAL	POWER LED 12V 9W BIANCO



IP68
GL3522441 LAPIS

MATERIALE MATERIAL MATERIAL	POLYRESIN E ACCIAIO INOX POLYRESIN UND EDELSTAHL POLYRESIN AND STAINLESS STEEL
COLORE FARBE COLOR	GRIGIO EFFETTO PIETRA GRAU STEINOPTIK GREY
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	110X145 (HXB)
CAVO KABEL CABLE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 METERS WITH PLUG
SORGENTE LICHT QUELLE LIGHT SOURCE	ALOGENA 12V 20W HALOGEN 12V 20W HALOGEN 12V 20W
OPZIONALE OPTIONAL OPTIONAL	POWER LED 12V 9W BIANCO



IP68
GL3541531 EXILLIS

MATERIALE MATERIAL MATERIAL	POLYRESIN POLYRESIN POLYRESIN
COLORE FARBE COLOR	ANTRACITE ANTHRACIT ANTHRACITE
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	75X200X100 (HXBXP)
CAVO KABEL CABLE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 METERS WITH PLUG
SORGENTE LICHT QUELLE LIGHT SOURCE	LED 12V 2W BIANCO LED 12V 2W WEISS LED 12V 2W WHITE
OPZIONALE OPTIONAL OPTIONAL	



IP68
GL4005601 HIBRIA

MATERIALE MATERIAL MATERIAL	ACCIAIO INOX EDELSTAHL STAINLESS STEEL
COLORE FARBE COLOR	ACCIAIO INOX EDELSTAHL STAINLESS STEEL
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	110X115 (HXØ)
CAVO KABEL CABLE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 METERS WITH PLUG
SORGENTE LICHT QUELLE LIGHT SOURCE	LED 12V 2W BIANCO LED 12V 2W WEISS LED 12V 2W WHITE
OPZIONALE OPTIONAL OPTIONAL	



IP68
GL2520601 BREVUS

MATERIALE MATERIAL MATERIAL	ACCIAIO INOX EDELSTAHL STAINLESS STEEL
COLORE FARBE COLOR	ACCIAIO INOX EDELSTAHL STAINLESS STEEL
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	52X70 (HXØ)
CAVO KABEL CABLE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 METERS WITH PLUG
SORGENTE LICHT QUELLE LIGHT SOURCE	LED 12V 1W BIANCO LED 12V 1W WEISS LED 12V 1W WHITE
OPZIONALE OPTIONAL OPTIONAL	



GARDEN LIGHTS

ILLUMINAZIONE/BELEUCHTUNG/LIGHTING



IP68
GL4016601 BREVA



IP68
GL4048601
ALPHA BIANCO CALDO



IP68
GL4112601
ALPHA BIANCO



IP68
GL4059601
ALPHA BLU



IP68
GL3038601 AXIS



IP68
GL3029601 ASTRUM

MATERIALE MATERIAL MATERIAL	ACCIAIO INOX EDELSTAHL STAINLESS STEEL	ACCIAIO INOX EDELSTAHL STAINLESS STEEL	ACCIAIO INOX EDELSTAHL STAINLESS STEEL
COLORE FARBE COLOR	ACCIAIO INOX EDELSTAHL STAINLESS STEEL	ACCIAIO INOX EDELSTAHL STAINLESS STEEL	ACCIAIO INOX EDELSTAHL STAINLESS STEEL
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	52X70(HX8)	46X42 (HXØ)	AXIS 42X70X28 (HXBXP) ASTRUM 28X40 (HXØ)
CAVO KABEL CABLE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 METERS WITH PLUG	1 M CON SPINA + 1 M CON CONNETTORE 1 M MIT STECKER + 1 M MIT SCHALTUNG 1 M WITH PLUG + 1 M WITH CONNECTOR	1 M CON SPINA + 1 M CON CONNETTORE 1 M MIT STECKER + 1 M MIT SCHALTUNG 1 M WITH PLUG + 1 M WITH CONNECTOR
SORGENTE LICHT QUELLE LIGHT SOURCE	LED 12V 1W BIANCO LED 12V 1W WEISS LED 12V 1W WHITE	LED 12V 0,5W BIANCO CALDO / BIANCO / BLU LED 12V 0,5W WARM WEISS / WEISS / BLUE LED 12V 0,5W WARM WHITE / WHITE / BLUE	LED 12V 0,3W BIANCO LED 12V 0,3W WEISS LED 12V 0,3W WHITE

OPZIONALE / OPTIONAL / OPTIONAL



GL6077201 LAMPADINA / LEUCHTE / LIGHT

LED E27 12V	10W BIANCO CALDO
LED E27 12V	10W WARM WEISS
LED E27 12V	10W WARM WHITE



GL6094201 LAMPADINA / LEUCHTE / LIGHT

POWER LED MR16 12V	9W BIANCO CALDO
POWER LED MR16 12V	9W WARM WEISS
POWER LED MR16 12V	9W WARM WHITE



GL6092201 LAMPADINA / LEUCHTE / LIGHT

LED COB MR16 12V	5W BIANCO CALDO
LED COB MR16 12V	5W WARM WEISS
LED COB MR16 12V	5W WARM WHITE



GL6098101 LAMPADINA / LEUCHTE / LIGHT

LED MR16 12V RGB	5W CON TELECOMANDO
LED MR16 12V RGB	5W MIT FERNBEDIENUNG
LED MR16 12V RGB	5W WITH REMOTE CONTROL



GL6094101 LAMPADINA / LEUCHTE / LIGHT

POWER LED MR16 12V	9W BIANCO
POWER LED MR16 12V	9W WEISS
POWER LED MR16 12V	9W WHITE



GL6074101 LAMPADINA / LEUCHTE / LIGHT

LED COB G4 12V	6W BIANCO
LED COB G4 12V	6W WEISS
LED COB G4 12V	6W WHITE



GL6092101 LAMPADINA / LEUCHTE / LIGHT

LED COB MR16 12V	5W BIANCO
LED COB MR16 12V	5W WEISS
LED COB MR16 12V	5W WHITE



GL6091101 LAMPADINA / LEUCHTE / LIGHT

POWER LED MR16 12V	4W BIANCO
POWER LED MR16 12V	4W WEISS
POWER LED MR16 12V	4W WHITE

ACCESSORI

ACCESSORIES / ZUBEHÖR



GL6010011 TRASFORMATORE
TRANSFORMATOR / TRANSFORMER

IP44 MAX 21W



GL6011011 TRASFORMATORE
TRANSFORMATOR / TRANSFORMER

IP44 MAX 60W



GL6012011 TRASFORMATORE
TRANSFORMATOR / TRANSFORMER

IP44 MAX 150W



GL6149011 RICEVITORE
EMPFÄNGER / RECEIVER



GL6148011 TELECOMANDO + RICEVITORE
FERNBEDIENUNG + EMPFÄNGER
REMOTE CONTROL + RECEIVER

IP44 12V AC-DC
PORTATA MASSIMA RICEVITORE 150W.
IL TELECOMANDO CONSENTE DI COMANDARE
A DISTANZA FINO A NOVE RICEVITORI.
PORTATA TELECOMANDO CIRCA 40 METRI
(IN CAMPO APERTO).

IP44 12V AC-DC
MAX 150W
BIS ZU NEUN EMPFÄNGER SEPARAT ÜBER
FERNBEDIENUNG STEUERBAR. REICHWEITE DER
FERNBEDIENUNG IM OFFENEN GELÄNDE BIS
CA. 40 METER
(IM FREIEM GELÄNDE)

IP44 12V AC-DC
MAX 150W
THE REMOTE CONTROL ALLOWS TO COMMAND
AT DISTANCE TO NINE RECEIVERS.
THE RANGE OF THE REMOTE CONTROL IS ABOUT
40 METERS (IN OPEN SPACE).



GL6156011 SENSORE 12V
12V SENSOR / 12V SENSOR

IP44
MAX 60 W
RILIEVO 5 MT
TIMER 20 SEC/
1 MIN / 5 MIN
125x65x100MM
CAVO 3 MT

IP44
MAX 60 W
BEREICH BIS 5 MT
TIMER 20 SEC/
1 MIN / 5 MIN
125x65x100MM
KABEL 3 MT

IP44
MAX 60 W
RANGE 5 MT
TIMER 20 SEC/
1 MIN / 5 MIN
125x65x100MM
CABLE 3 MT



GL6007011 CAVO PRINCIPALE
HAUPTKABEL / MAIN CABLE

10 METRI CON 4 CONNETTORI
10 METER MIT 4 STECKERN
10 METERS WITH 4 PLUGS
MAX 120W
MAX 120W
MAX 120W



GL6008011 CAVO PRINCIPALE
HAUPTKABEL / MAIN CABLE

15 METRI CON 6 CONNETTORI
15 METER MIT 6 STECKERN
15 METERS WITH 6 PLUGS
MAX 150W
MAX 150W
MAX 150W



GL6005011 PROLUNGA
VERLÄNGERUNGSKABEL / EXTENSION CABLE

6 METRI
6 METER
6 METERS
MAX 120W
MAX 120W
MAX 120W



GL6056011 PROLUNGA
VERLÄNGERUNGSKABEL / EXTENSION CABLE

10 METRI
10 METER
10 METERS
MAX 150W
MAX 150W
MAX 150W



GL6006011 CONNETTORE TRIPLO
VERTEILERKABEL MIT 3 ANSCHLÜSSEN
DISTRIBUTION CABLE WITH 3 CONNECTORS

MAX 150W



GL6009011 TIMER 12V CREPUSCOLARE
12V TIMER LICHTSENSOR
12V TIMER LIGHT SENSOR

IP44
MAX 150 W
ON/OFF
CREPUSCOLARE
CON TIMER 1/9
ORE
CAVO 2 MT

IP44
MAX 150 W
ON/OFF
LIGHT SENSOR
WITH TIMER
1/9 HOURS
CABLE 2 MT

IP44
MAX 150 W
ON/OFF
LICHTSENSOR
MIT TIMER 1/9
STUNDEN
KABEL 2 MT



GL4405300 MULTIPRESA DA ESTERNO
CON 4 PRESE
AUBENSTECKDOSE 4 FACH
OUTSIDE POWER OUTLET WITH 4 PLUGS

IP44
230V - 50 HZ MAX 3600 W
CAVO / KABEL / CABLE 1.5 MT



GL3022900 MULTIPRESA DA ESTERNO
CON 2 PRESE
AUBENSTECKDOSE 2 FACH
OUTSIDE POWER OUTLET WITH 2 PLUGS

IP44
230V - 50 HZ MAX 3600 W
CAVO / KABEL / CABLE 1.5 MT

PROGETTO ILLUMINAZIONE



- 1 2 x 0.3W = 0.6W
- 2 5 x 0.3W = 1.5W
- 3 1 x 9.0W = 9.0W*
- 4 2 x 20.0W = 40.0W
- 5 1 x 9.0W = 9.0W*
- 6 2 x 20.0W = 40.0W
- 7 2 x 1.0W = 2.0W
- 8 1 x 20.0W = 20.0W
- 9 1 x 2.0W = 2.0W
- 10 1 x 2.0W = 2.0W

Potenza Totale 126.1W

Trasformatore 150 W

Cavo Principale 15 M con 6 connettori 150 W

*Utilizzato LED opzionale 9W

Trasformatore
Portata Max 21W

Trasformatore
Portata Max 60W

Trasformatore
Portata Max 150W

Cavo Principale 10 M con 4 connettori
Portata Max 120W

Cavo Principale 15 M con 6 connettori
Portata Max 150W



8



9



10

Prolunga 6 M
Portata Max 120W

Prolunga 10 M
Portata Max 150W

Connettore Triplo
Portata Max 150W

Cavo Lampada

NB:
La portata massima del **Trasformatore**, come quella dei **cavi**, deve essere sempre superiore alla potenza totale delle lampade scelte.

LICHTDESIGN / LIGHTING DESIGN



**PLUG
&
PLAY**

Col sistema Plug & Play "Collegare e illuminare diventa un gioco".

Questo sistema è perfetto per illuminare ogni tipo di giardino, sia nuovo che esistente poiché per l'installazione non è richiesto alcun tipo di scavo nel prato. Per cui sarà sempre facile espandere o modificare l'impianto a vostro piacere in qualsiasi momento, anche con le luci accese.

Garden lights il sistema 12 Volt semplice e sicuro.

L'installazione di questo sistema di illuminazione può essere fatta da chiunque in quanto:

- Sicuro: la Comunità Europea non richiede alcun tipo di certificazione per questo tipo di impianto, in quanto questa nuova tecnologia a 12 Volt (bassa tensione) è considerata la più sicura dalle direttive europee e non può arrecare, in nessuna circostanza, alcun tipo di danno a persone o cose;
- Semplice e veloce: i collegamenti Trasformatore / cavi / lampada sono facili da realizzare per cui non serve l'intervento dell'elettricista.

**12
VOLT**

L'intero sistema, dal Trasformatore alla lampada, è dotato di connettori in cui vanno inserite semplicemente le spine ed avvitate le ghiera.

Pertanto per l'installazione non deve essere utilizzato alcun tipo di attrezzo.

Solo per il fissaggio delle lampade è necessario l'utilizzo di un cacciavite.

12 Volt, la praticità del fai da te !

**ENERGY
SAVING**

Questa nuova tecnologia LED consente di produrre la stessa luce delle sorgenti luminose tradizionali con il vantaggio dei bassi consumi e della lunga durata.

Per cui si salvaguarda l'ambiente ad un minor costo.

Garden Lights, più atmosfera con meno energia.

Garden Lights



(A) Spina
 (B) Connettore



I GIARDINI IN KIT

LA LINEA I GIARDINI IN KIT, È STATA STUDIATA PER DARTI LA POSSIBILITÀ DI ARREDARE IL GIARDINO IN PIENA AUTONOMIA. GARDENSTONE METTE A DISPOSIZIONE UNA VASTA SCELTA DI PRODOTTI CREATI PER IL FAI DA TE, CHE RENDERANNO SEMPLICE ED IMMEDIATO L'ALLESTIMENTO DEI TUOI SPAZI ESTERNI.

I KIT CONTENGONO ISTRUZIONI DETTAGLIATE E PRATICI CONSIGLI TECNICI PER IL MONTAGGIO E LA MANUTENZIONE, PER PERSONALIZZARE IL GIARDINO IN TUTTA SICUREZZA, CON SOLUZIONI SUGGERITIVE E LA CERTEZZA DI UN RISULTATO EFFICACE E DURATURO.

DER BAUSATZ GIARDINI WURDE ENTWICKELT, UM ES IHNEN ZU ERMÖGLICHEN, IHREN GARTEN VOLLSTÄNDIG AUTONOM ZU GESTALTEN. GARDENSTONE STELLT IHNEN EINE BREITE PRODUKTPALETTE ZUR VERFÜGUNG. DIE SETS ENTHALTEN DETAILLIERTE ANWEISUNGEN UND PRAKTISCHE RATSCHLÄGE FÜR DIE MONTAGE UND INSTANDHALTUNG FÜR EIN DAUERHAFTES UND WIRKSAMES ERGEBNIS.

THE LINE GIARDINI IN KIT, IS DESIGNED TO GIVE YOU THE OPPORTUNITY TO FURNISH THE GARDEN IN FULL AUTONOMY. GARDENSTONE OFFERS A WIDE RANGE OF PRODUCTS CREATES FOR DIY TO MAKE SIMPLE YOUR OUTDOOR SPACES. THE KITS CONTAIN DETAILED INSTRUCTION AND PRACTICAL ADVICE, FOR CUSTOMIZE THE GARDEN SAFELY, WITH SUGGESTIVE SOLUTIONS AND CERTAINTY OF A SUCCESSFUL AND ENDURING RESULTS.

KIT LE ROCCE 1

KLR1 KIT LE ROCCE 1 GIALLO ANTICO


KLI1 KIT LE ROCCE 1 IVORY

Ø 270 X 4 CM

1 KIT = 5,75 MQ

1 KIT = 1 PALLET

1 KIT = 525 KG



KIT LE ROCCE 2

KLR2 KIT LE ROCCE 2 GIALLO ANTICO

KLI2 KIT LE ROCCE 2 IVORY

Ø 360 X 4 CM


1 KIT = 10,20 MQ

1 KIT = 2 PALLET

1 KIT = 940 KG



KIT LE ROCCE 3



KLR3 KIT LE ROCCE 3 GIALLO ANTICO

KLI3 KIT LE ROCCE 3 IVORY

Ø 450 X 4 CM

1 KIT = 15,90 MQ

1 KIT = 3 PALLET

1 KIT = 1,470 KG


COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:

KOMPOSITION BESTEHEND AUS:

COMPOSITION FORMED WITH:

KIT LE ROCCE 1






COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
KIT LE ROCCE 5

KIT LE ROCCE 5

KLR5 KIT LE ROCCE 5

540 x 340 CM
1 KIT = 4 PALLET
1 KIT = 1.900 KG





COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
KIT BORGO 5 IVORY




LE PIAZZOLE
IN KIT

BAUSATZ FÜR
STELLPLÄTZE

PITCHES
IN KIT

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
KIT BORGO 9 GIALLO ANTICO

KIT BORGO 3




KBG3 KIT BORGO 3 GIALLO ANTICO

444 X 444 X 4 CM

1 KIT = 19,70 MQ 1 KIT = 4 PALLET

1 KIT = 1.850 KG

KIT BORGO 4



KBG4 KIT BORGO 4 GIALLO ANTICO


KB14 KIT BORGO 4 IVORY

540 X 495 X 4 CM

1 KIT = 26,70 MQ 1 KIT = 2 PALLET

1 KIT = 2.380 KG

KIT BORGO 5



KBG5 KIT BORGO 5 GIALLO ANTICO


KB15 KIT BORGO 5 IVORY

405 X 330 X 4 CM

1 KIT = 13,40 MQ 1 KIT = 1 PALLET

1 KIT = 1.190 KG

KIT BORGO 6



KBG6 KIT BORGO 6 GIALLO ANTICO

KB66 KIT BORGO 6 BROWN

KB16 KIT BORGO 6 IVORY

300 X 300 X 4 CM

1 KIT = 9,00 MQ 1 KIT = 1 PALLET

1 KIT = 805 KG

KIT BORGO 7




KBG7 KIT BORGO 7 GIALLO ANTICO

222 X 222 X 4 CM

1 KIT = 4,90 MQ 1 KIT = 1 PALLET

1 KIT = 460 KG

KIT BORGO 9



KBG9 KIT BORGO 9 GIALLO ANTICO

324 X 324 X 4 CM

1 KIT = 8,50 MQ 1 KIT = 1 PALLET

1 KIT = 805 KG

LE MISURE RIPORTATE SI OTTENGONO POSANDO LE PIAZZOLE CON UNA FUGA DI CIRCA 4/5 CM

HINWEIS: DIE AUSMASSE SIND MIT FUGEN VON 4/5 CM BERECHNET

ATTENTION: THE DIMENSION ARE CALCULATED WITH JOINTS OF 4/5 CM




LE PIAZZOLE IN KIT / BAUSATZ FÜR STELLPLÄTZE / PITCHES IN KIT



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
KIT PIETRA MILIARE 4

KIT PIETRA MILIARE 1 KIT PIETRA MILIARE 2




KPM1 KIT PIETRA MILIARE 1

441 x 441 x 4 CM

1 KIT = 19,80 MQ 1 KIT = 2 PALLET

1 KIT = 1.830 KG




KPM2 KIT PIETRA MILIARE 2

514 / 214 x 4 CM

1 KIT = 22,10 MQ 1 KIT = 2 PALLET

1 KIT = 2.060 KG

KIT PIETRA MILIARE 3 KIT PIETRA MILIARE 4




KPM3 KIT PIETRA MILIARE 3

441 X 220 X 4 CM

1 KIT = 9,90 MQ 1 KIT = 1 PALLET

1 KIT = 915 KG




KPM4 KIT PIETRA MILIARE 4

367 / 153 X 4 CM

1 KIT = 11,30 MQ 1 KIT = 1 PALLET

1 KIT = 1.050 KG

KIT PIETRA MILIARE 5 KIT PIETRA MILIARE 7



KPM5 KIT PIETRA MILIARE 5

325 X 325 X 4 CM

1 KIT = 10,60 MQ 1 KIT = 1 PALLET

1 KIT = 945 KG



KPM7 KIT PIETRA MILIARE 7

220 / 92 X 4 CM

1 KIT = 4,10 MQ 1 KIT = 1 PALLET

1 KIT = 380 KG

LE MISURE RIPORTATE SI OTTENGONO POSANDO LE PIAZZOLE CON UNA FUGA DI CIRCA 4/5 CM

HINWEIS: DIE AUSMASSE SIND MIT FUGEN VON 4/5 CM BERECHNET

ATTENTION: THE DIMENSION ARE CALCULATED WITH JOINTS OF 4/5 CM

LE PIAZZOLE IN KIT / BAUSATZ FÜR STELLPLATZE / PITCHES IN KIT



KIT ANGEL FASHION

LE CASCADE IN KIT




CASCATA E TERMINALE IDRICO IN PIETRA RICOSTRUITA - LAGO TENNO ULTRALIGHT
Wasserkaskaden in natürlicher Steinoptik - Teichbecken Ultralight Tenno
Waterfall with rock decoration - Ultralight lake with rock decoration

I KIT COMPRENDONO

Der Bausatz enthält:

The kit contains:

- pompa elettrica
Elektrische Pumpe / Electric pump
- tubo in gomma ingelivo
frostbeständiger Gummischlauch
frost resistant rubber hose
- fascette metalliche
Metallklammern / metal brackets
- raccordi idrici
Wasseranschlüsse / equipment
- blocchi alleggeriti
Leichtmauerblöcke / lightweight blocks
- mattoni da appoggio
Ziegelsteine / stones
- sassi a spacco
Bruchsteine / rock-stones
- asta di legno
Holzstäbe/ wooden stick
- sacchetto di gesso
Beutel mit Gipspulver
bag with plaster powder
- sequenza foto (guida al montaggio)
Montageanleitung mit Abbildungen
sequentially pictures (for installation)



KAF1 KIT ANGEL FASHION 1

220 x 285 H. 50 CM

1 PALLET = 1 KIT

1 PALLET = 150 KG

/ BAUSATZ FÜR WASSERKASKADEN / WATERFALLS IN KIT



CASCATA E TERMINALE IDRICO IN PIETRA RICOSTRUITA - SET BACINO
Wasserkaskaden in natürlicher Steinoptik - Ultralight Wasserbecken
Waterfall with rock decoration - Ultralight round basin

- *COMPRENDE LO SPAZIO
NECESSARIO PER PERMETTERE AL
TERRICCIO DI DEGRADARE
DALL'ALTEZZA MASSIMA DELLA
CASCATA FINO AL LIVELLO DEL
TERRENO.

DER BAUSATZ FÜR DIE
WASSERKASKADE ERMÖGLICHT DIE
HÖHENAUSGLEICHUNG DURCH
ZUGABE VON GARTENERDE, UM EIN
OPTIMALES GEFÄLLE ZU SCHAFFEN.

INCLUDES THE SPACE NEEDED TO
ALLOW THE TOPSOIL TO DEGRADE
FROM THE MAXIMUM HEIGHT
WATERFALL TO LEVEL OF THE
GROUND.

KAFB2 KIT ANGEL FASHION 2
220 x 220 H. 50 CM
1 PALLET = 1 KIT
1 PALLET = 170 KG



KIT PARCINES FASHION

LE CASCADE IN KIT

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
KPFL7 KIT PARCINES FASHION 7




CASCATA E TERMINALE IDRICO IN PIETRA RICOSTRUITA - LAGO TENNO ULTRALIGHT
Wasserkaskaden in natürlicher Steinoptik - Teichbecken Ultralight Tenno
Waterfall with rock decoration - Ultralight lake with rock decoration

I KIT COMPRENDONO:

Der Bausatz enthält: / The kit contains:

- | | | |
|---|--|--|
| •pompa elettrica
elektrische pumpe / electric pump | •raccordi idrici
Wasseranschlüsse / equipment | •asta di legno
Holzstäbe / wooden stick |
| •tubo in gomma ingelivo
frostbeständiger Gummischlauch | •blocchi alleggeriti
Leichtmauerblöcke / lightweight blocks | •sacchetto di gesso
Beutel mit Gipspulver |
| •fascette metalliche
Metallklammern | •mattoni da appoggio
Ziegelsteine / stones | •sequenza foto (guida al montaggio)
Montageanleitung mit Abbildungen (für Installation) |
| •metal brackets | •sassi a spacco
Bruchsteine / rock-stones | sequentially pictures (for installation) |

/ BAUSATZ FÜR WASSERKASKADEN / WATERFALLS IN KIT



KPFL1 KIT PARCINES FASHION 1
150 x 230 H. 30 CM
1 PALLET = 1 KIT
1 PALLET = 100 KG



KPFL3 KIT PARCINES FASHION 3
220 x 320 H. 45 CM
1 PALLET = 1 KIT
1 PALLET = 150 KG



KPFL5 KIT PARCINES FASHION 5
220 x 330 H. 50 CM
1 PALLET = 1 KIT
1 PALLET = 150 KG



KPFL7 KIT PARCINES FASHION 7
220 x 340 H. 50 CM
1 PALLET = 1 KIT
1 PALLET = 150 KG

*COMPRENDE LO SPAZIO NECESSARIO PER PERMETTERE
AL TERRICCIO DI DEGRADARE DALL'ALTEZZA MASSIMA
DELLA CASCATA FINO AL LIVELLO DEL TERRENO.

DER BAUSATZ FÜR DIE WASSERKASKADE ERMÖGLICHT DIE HÖHENAUSGLEICHUNG
DURCH ZUGABE VON GARTENERDE, UM EIN OPTIMALES GEFÄLLE ZU SCHAFFEN.
INCLUDES THE SPACE NEEDED TO ALLOW THE TOPSOIL TO DEGRADE FROM THE
MAXIMUM HEIGHT WATERFALL TO LEVEL OF THE GROUND.



KIT PARCINES FASHION



KPFB2 KIT PARCINES FASHION 2

150 x 165 H. 30 CM

1 PALLET = 1 KIT

1 PALLET = 120 KG



KPFB4 KIT PARCINES FASHION 4

220 x 255 H. 45 CM

1 PALLET = 1 KIT

1 PALLET = 170 KG



KPFB6 KIT PARCINES FASHION 6

220 x 265 H. 50 CM

1 PALLET = 1 KIT

1 PALLET = 170 KG



KPFB8 KIT PARCINES FASHION 8

220 x 275 H. 50 CM

1 PALLET = 1 KIT

1 PALLET = 170 KG



*COMPRENDE LO SPAZIO NECESSARIO PER PERMETTERE AL TERRICCIO DI DEGRADARE DALL'ALTEZZA MASSIMA DELLA CASCATA FINO AL LIVELLO DEL TERRENO.

DER BAUSATZ FÜR DIE WASSERKASKADE ERMÖGLICHT DIE HÖHENAUSGLEICHUNG DURCH ZUGABE VON GARTENERDE, UM EIN OPTIMALES GEFÄLLE ZU SCHAFFEN. INCLUDES THE SPACE NEEDED TO ALLOW THE TOPSOIL TO DEGRADE FROM THE MAXIMUM HEIGHT WATERFALL TO LEVEL OF THE GROUND.

LE CASCATE IN KIT / BAUSATZ FÜR WASSERKASKADEN / WATERFALLS IN KIT



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION FORMED WITH:
KPFB6 KIT PARCINES FASHION 6

CASCATA E TERMINALE IDRICO IN PIETRA RICOSTRUITA - SET BACINO
Wasserkaskaden in natürlicher Steinoptik - Ultralight Wasserbecken
Waterfall with rock decoration - Ultralight round basin

I KIT COMPRENDONO:

Der Bausatz enthält: / The kit contains:

- pompa elettrica / elektrische Pumpe / electric pump
- tubo in gomma ingelivo frostbeständiger Gummischlauch
- fascette metalliche Metallklammern
- raccordi idrici Wasseranschlüsse / equipment
- blocchi alleggeriti Leichtmauerblöcke / lightweight blocks
- mattoni da appoggio Ziegelsteine / stones
- sassi a spacco Bruchsteine / rock-stones
- asta di legno Holzstäbe / wooden stick
- sacchetto di gesso Beutel mit Gipspulver
- sequenza foto (guida al montaggio) Montageanleitung mit Abbildungen
- sequenza foto (for installation)

