

INDEX

WASSERFÄLLE IN KIT

KLEBSTOFFE UND BEHANDLUNG-MÖGLICHKEITEN GARTEN pa

ZIERSPLITT

INSTALLATION

GARTEN BEISPIELE

TABELLE FÜR GEWICHTE UND VERPACKUNG

	KIT ANGEL	pag.	4	SERIE ANGEL
F	KIT LAGORAI	pag.	5	SERIE EL SALTO
7	KIT PARCINES	pag.	6	SERIE LAGORAI
-	KIT YELLOWSTONE	pag.	7	SERIE PARCINES
		1	_ =	SERIE NIAGARA
Z	STELLPLÄTZEN IN KIT	-		SERIE YELLOWSTONE
			<u> </u>	SERIE LAGHETTI
-	KIT LE ROCCE	pag.	8	ZUBEHÖR FÜR WASSERFÄLLEN
<u>L</u>	KIT BORGO	pag.	10	BELEUCHTUNG
Щ	KIT PIETRA MILIARE	pag.	12	SERIE LE ROCCE
F	KIT SOLARIUM	pag.	13 7	SERIE PIETRA MILIARE
TY.	KIT BARBEQUE	pag.	14	SERIE BORGO
ī	KIT SOTTOVASI	pag.	15	SERIE FORESTA
Ä				KLEBSTOFFE UND BEHANDELUNG
빃	ZUBEHÖR*		≝	ZIERSPLITT
	C. F. COM		Ψ	LE FIORIERE
4	ZUBEHÖR FÜR			GARTEN BEISPIELE
	WASSERFÄLLEN	pag.	29	INSTALLATION
	BELEUCHTUNG	pag.	30	GEWICHTE UND VERPACKUNG

44

44

49

pag.

pag.

pag.

pag. 51

pag. 53

pag.

pag. pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag. pag.

pag. pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

18 20

24 26

28

28 29

29

30

32

37

40

44 44

44 46

49

51

54


SERIE ANGEL

KIT ANGEL I



Teich tenno ultralight rekonstruierten Stein Wasserfall

KIT ANGEL 3





Wasserfallschalen ultralight rekonstruierten Stein Wasserfall

^{*}Die KIT erhalt: Siehe Seite 53 Gewicht und Verpackung

^{*}Die KIT erhalt: Siehe Seite 53 Gewicht und Verpackung

SERIE LAGORAI

KIT LAGORAL I



Teich Lavarone ultralight rekonstruierten Stein Wasserfall

*Die KIT erhalt: Siehe Seite 53 Gewicht und Verpackung

KIT LAGORAL 3



Wasserfallschalen ultralight rekonstruierten Stein Wasserfall *Die KIT erhalt: Siehe Seite 53 Gewicht und Verpackung

SERIE PARCINES


KIT PARCINES I



rekonstruierten Stein Wasserfall

*Die KIT erhalt: Siehe Seite 53 Gewicht und Verpackung

KIT PARCINES 3





Wasserfallschalen ultralight rekonstruierten Stein Wasserfall

*Die KIT erhalt: Siehe Seite 53 Gewicht und Verpackung

SERIE YELLOWSTONE

KIT YELLOWSTONE I



rekonstruierten Stein Wasserfall

*Die Kit erhalt: Siehe Seite 53 "Gewicht und Verpackung"

KIT YELLOWSTONE 3





Wasserfallschalen ultralight Wasserfall ultralight


* I KIT COMPRENDONO: vedi tabella pesi e imballi pag. 53




Die runden Formen dieser Stellplätze geben Weichheit und Harmonie in Ihren Garten. Wo Sie mit Leichtigkeit Pavillons, Schirmen, Tischen und Stühlen Platzen können.

LE ROCCE ANTICO GELB ORIENTE GRAU


KIT LE ROCCE I



KIT LE ROCCE 2



KIT LE ROCCE 3





ZIERSPLITT VERONAROT Ø mm 1,8/3 Verpackung 10 Kg



Marmor Ziersplitt geeignet zum Füllen von Fugen bei allen Arten von Stellplätzen und verschiedene Dekorationen.



Serie BORGO ORIENTE GRAU Bestehend aus: Kit Borgo giallo antico





KIT BORGO 6

ZIERSPLITT VERONAROT Ø mm 1,8/3 Verpackung 10 Kg



Marmor Ziersplitt geeignet zum Füllen von Fugen bei allen Arten von Stellplätzen und verschiedene Dekorationen.

Dank seiner geometrischen und mit großer Einfachheit, für

und modulare Formate, bietet Sie eine große Auswahl der Stellplätze Sonnenschirme, Pavillons, Tische und Stühle.

Serie BORGO ANTICO GELB

IN: KIT

Bestehend aus : Kit Borgo 9





















cm 450

Der Antik-Look von diesem stein erinnert uns an die alten Fußböden mit ihren kurz und wide format ermöglicht eine schnelle und einfache Positionierung von diese Bodenbelägen

für Pavillons, Tische und Stühle.

PIETRA MILIARE PIETRA MILIARE ORIENTE GRAU

cm 220



KIT PIETRA MILIARE I







ZIERSPLITT VERONAROT Ø mm 1,8/3 Verpackung 10 Kg



Marmor Ziersplitt geeignet zum Füllen von Fugen bei allen Arten von Stellplätzen und verschiedene Dekorationen.

Kit Solarium sind so konzipiert,

STELLPLÄTZEN IN

das Sie diese Solarium Stellplätze mit Leichtigkeit, die Größe, form und Phantasie nach Ihrer Wahl können schaffen.

PIAZZOLE SOLARIUM

TRAVETTO PIU' cm 67,5 x 22,5 x 4,5



REGOLINO DRITTO cm 61 x 30 x 4



SERIE BORGO cm 45 x 45 x 4



SPICCHID N.3 cm 53/35 x 45 x 4



SERIE BORGO cm 30 x 60 x 4




SERIE BORGO cm 30 x 30 x 4



PIETRA INTERMEZZO cm 73,5 x 61 x 4







KIT SOLARIUM I

BESTEHEND RUS : Serie Borgo 30 x 30 stk.6 Serie Borgo 30 x 60 stk.6



BESTEHEND RUS : Serie Borgo 45 x 45 stk.8



KIT SOLARIUM S

BESTEHEND RUS : Pietra Intermezzo 73,5 x 61 stk.6

KIT SOLARIUM 2



BESTEHEND RUS : Travetto Plù stk.10




BESTEHEND AUS : Spicchio n.3 stk.8

KIT SOLARIUM 6



BESTEHEND RUS : Regolino Dritto stk.8

STELLPLATZEN







PIAZZOLE BARBECUE



REGOLINO DRITTO cm 61 x 30 x 4



REGOLING ANGOLO cm 26,5/15,5 x 30 x 4



CENTRO OTTAGONALE



SERIE BORGO cm 45 x 45 x 4



SERIE BORGO cm 30 x 60 x 4




SERIE BORGO cm 30 x 30 x 4




KIT BARBECUE I cm 207

stehend aus: Plazzola Barbecue 3

BESTEHEND RUS : Travetto Plù stk.10



BESTEHEND RUS Centro Ottagonale stk.1 Regolino Angolo stk.8



BESTEHEND RUS Regolino Dritto stk.12



BESTEHEND RUS : Serie Borgo 30 x 30 pz.4 Serie Borgo 30 x 60 pz.4 pz.6




BESTEHEND RUS : Serie Borgo 30 x 30 stk.6 Serie Borgo 30 x 60 stk.6



BESTEHEND RUS : Serie Borgo 45 x 45 stk.10 Kit Sottovasi sind so konzipiert, das diese Stellpätzen für Blumentöpfe mit Leichtigkeit, die Größe, Form und Phantasie nach Ihrer Wahl können schaffen.

SOTTOVASI







CENTRO DTTAGONALE cm 73,5/30,5 x 4



REGOLINO ANGOLO cm 26,5/15,5 x 30 x 4



LOSANGA cm 73 x 43 x 4



SPICCHID N.I cm 71 x 45 x 4









Luna stk.1

MezzaLuna stk.7



Centro Ottagonale stk.1
Regolino Angolo stk.8



Cm 110 Cm

MezzaLuna stk.4

SOTTOVASO 4







Spicchio n.1 stk.4

Serie Angel rekonstruierten Stein Wasserfällen

Die Ebenheit seiner Flusses gibt es ein sehr natürlich aussehen, wie es die Felsen poliert last aussehen durch die langsamen Strömung des Wassers. Sehr gut geeignet für den Bau von kleinen und mittleren Flüssen.



Komposition Bestehend aus: 0525, 0521, 0522 TeichTenno



Komposition Bestehend aus: 0525, 0521, 0522 Teich Tenno

Komposition Bestehend aus:

0525, 0521, 0521, 0522 Teich Victoria



Komposition Bestehend aus: 0525, 0521, 0522 Teich Tenno





"Terminale idrico 0525" L 43 x B 23 x H 8 (cm)



"Cascata Angel 0522" L 109 x B 83 x H 15 (cm)



"Cascata Angel 0521" L 105 x B 70 x H 20 (cm)


Serie Salto rekonstruierten Stein Wasserfällen

CASCATA EL SALTO


Ideal für die Erstellung von Wasserfällen von großer dramatischer Wirkung. Die Stücke, sind austauschbar und ermöglichen die Erstellung von langen Streams mit Sprüngen, Stauseen und Richtungsänderungen.

Bestehend aus: 0558, 0553 dx e 0555 sx

Komposition
Bestehend aus:
0556, 0551, 0551,
0554 dx, 0555 sx,
0558, 0559 e
Teich Victoria



▼ Komposition Bestehend aus: 0556, 0551, 0558, 0559 e lago Lavarone



Komposition Bestehend aus: 0556, 0563 dx, 0562 sx, 0563 dx, 0562 sx Teich Lavarone



"Cascata El Salto 0562 sx L 62 x B 75 x H 25 (cm)







"Cascata El Salto 0563 dx"
L 62 x B 75 x H 25 (cm)

Komposition Bestehend aus:
 0556, 0563 dx, 0562 sx, 0563 dx, 0562 sx
 Teich Lavarone



"Cascata El Salto 0551"
L115 x B 76 x H 16 (cm)



"Cascata El Salto 0558" L 84 x B 67 x H 60 (cm)



"Cascata El Salto 0559"
L 70 × B 110 × H 17 (cm)





Serie Lagorai rekonstruierten Stein Wasserfällen


CASCATA LAGORAI

Ideal für die Erstellung von Wasserfällen mit häufigen Richtungswechseln und Änderung der Steigung in kleine Räume.

Die Stücke, die sie zusammensetzen sind untereinander austauschbar und lassen sich gegenseitig, in mehrere formen schaffen.

Komposition Bestehend aus: 0506, 0501 sx, 0505, 0502 dx, 0503 Teich Lavarone





Komposition Bestehend aus: 0506, 0502 dx, 0501 sx, 0502 dx, 0502 dx, 0501 sx, 0501 sx Teich Lavarone

Komposition Bestehend aus:
0506, 0501 sx, 0502 dx, 0505, 0503
Teich Tenno



"Terminale idrico 0506" L 33 x B 24 x H 9 (cm)



"Cascata Lagorai 0501 sx"
L 70 x B 65 x H 18 (cm)



"Cascata Lagorai 0502 dx"
L 70 x B 67 x H 18 (cm)





"Cascata Lagorai 0503" L 66 x B 77 x H 19 (cm)



"Cascata Lagorai 0505" L 60 x B 50 x H 26 (cm)

Komposition Bestehend aus: > 0506, 0502 dx, 0501 sx, 0502 dx, 0501 sx Teich Lavarone





Serieparcines rekonstruierten Stein Wasserfällen

CASCATA PARCINES:

Das klassische Rock-Wasserfall, mit dem Sie Ströme von unterschiedlicher Länge und Form können erstellen, dank der Vielseitigkeit der Stücke, die untereinander austauschbar sind.



Komposition Bestehend aus: 0506, 0601, 0608 dx, 0626 Teich Tenno



Komposition Bestehend aus: 0506, 0601, 0608 dx, 0626 set wasserfallschalen

Komposition Bestehend aus: ► 0506, 0603 e 0608 dx




"Cascata Parcines 0601" L 48 x B 39 x H 15 (cm)



"Cascata Parcines 0603"
L 64 x B 60 x H 10 (cm)









Komposition Bestehend aus: > 0506, 0608 dx e 0626"



serie Niagara ultralight




CASCATA NIAGARA:

Lassen Sie sich Überraschen durch die Majestät dieser Kaskade, und ihr Größe schafft eine Gefühl der Erhabenheit.

- "Cascata Niagara" L 177 x B180 x H 65 (cm)
- "Lago Niagara" L 230 x B176 x H60 (cm)

serie Yellowstone ultralight



"Cascata Yellowstone"

L 93 x B 148 x H 25 (cm)



Komposition Bestehend aus: cascata Yellowstone Teich Tenno serie Laghetti





"TeichTenno"

L136 x B 133 xH 28 (cm)

"TeichNiagara"

L230 x B176 x H 60 (cm)



"TeichVictoria"

 $L177 \times B140 \times H70 (cm)$



"TeichLavarone"

L138 x B 102 x H 34 (cm)

ZUBEHÖR

ARTIKEL

AC 001 Schlauchschellen

AC 002 Schlauch

AC 005 Teich Set

AC 007 Wasserpumpe

AC 008 Wasserpumpe

AC 014 Teichfolie

AC 016 Düsen für Fontänenhöhe

AC 024 Roccia Elettra

AC 027 Algencontrol

AC 028 Wasser Salz Sauerstoff

AC 029 Blu Water Protection

Größe (cm)

Ø 2,5/4,0

Ø 2,5/3,3 lungh. 20 ml Ø 66 X prof. 34 4.000/8.000 lt/h

1.000/3.000 lt/h

60 x 49 x 30 ml 350/CF

gr 250/CF ml 350/CF

"ROCCIA ELETTRA"

60 x 49 x 30



ROCCIA ELETTRA:

Es sieht aus wie ein Stück Felsen, ist aber leer von innen und kann verwendet werden, zum Beispiel Schlauchen rein zu verstecken.





VERSORGUNGSSPANNUNG LEISTUNG

3,4 W







EcoDel









CRYSTAL ICE 3 stk.			
LICHT ART	LED		
VERSORGUNGSSPANNUNG	230V-12/50HZ		
LEISTUNG	6 W		

Halogen



INTENSITÄT REGLER			
BETRIEBSSPANNUNG	AC 12V		
MAXIMALE LEISTUNGSAUFNAHME	105 W		
ART LAMPEN	HALOGEN		
SCHUTZKLASSE	IP44		



Beleuchtung Halogen




Zubehör

DÄMMERUNG			
BETRIEBSSPANNUNG	AC 12V		
MAXIMALE LEISTUNGAUFNAHME	105 W		
LICHTSTÄRKE(EINSCHALTEN): <200 LUX	(+\- 20%)		
LICHTSTÄRKE(AUSSCHALTEN): >300 LUX	(+\- 20%)		
PROGRAMMIERBAR 4 - 6 - 8 Std.	(+\- 5%)		
SCHUTZKLASSE	IP44		




STECKDOSENLEISTE MIT FERNBEDIENUNG			
BETRIEBSSPANNUNG	230V		
MAXIMALE LEISTUNGSAUFNAHME	3600 W		
KABELLÄNGE	3 M		
ANZAHI DER AUSLÄSSE	4		

VERSORGUNGSSPANNUNG	230V
MAXIMALE LEISTUNGSAUFNAHME	70 W
(beachten) BELEUCHTUNG BIS MAX	
70 W KANN ANGESCLOSSEN WERDEN	1



BEACHTEN
MAßE SIND INDIKATIV, ABHÄNGIG VON DER BREITE
DER FUGEN.




SERIE "LE ROCCE"

ARTIKEL			GRÖßE UND DICKE	
	GRIGIO			
0040	0740	MEZZALUNA	DIAM. CM 45 x 4	
0043	0743	LUNA	DIAM. CM 45 x 4	
0054	0754	INFORME	CM 60 Var. x 45 Var. x 4	
0113	0763	SPICCHIO N. 1	CM 71 x 45 x 4	
0114	0764	SPICCHIO N. 2	CM 71/35 x 45 x 4	
0115	0765	SPICCHIO N. 3	CM 53/35 x 45 x 4	
0116	0766	SPICCHIO N. 4	CM 71/53 x 45 x 4	
0117	0767	SPICCHIO N. 5	CM 89/71 x 45 x 4	

serie Le ROCCE

MEZZALUNA ANTICO GELB / ORIENTE GRAU Ø CM 45 X 4



LUNA GIALLO ANTICO GELB / ORIENTE GRAU

Ø CM 45 X 4




INFORME ANTICO GELB / ORIENTE GRAU

CM 60 VAR. X 45 VAR. X 4



SPICCHIO N.1 ANTICO GELB / ORIENTE GRAU

CM 71 X 45 X 4



SPICCHIO N.2 ANTICO GELB / ORIENTE GRAU

CM 71/35 X 45 X 4




SPICCHIO N.3 ANTICO GELB / ORIENTE GRAU

CM 53/35 X 45 X 4



SPICCHIO N.4 ANTICO GELB / ORIENTE GRAU

CM 71/53 X 45 X 4



SPICCHIO N.5 ANTICO GELB / ORIENTE GRAU CM 89/71 X 45 X 4











M 44 X 14 X 11

BLOCCHETTO ROCCE ANTICO GELB / ORIENTE GRAU CM 22 X 14 X 11



BLOCCHETTO COPERTINA ANTICO GELB / ORIENTE GRAU CM 22 X 14 X 11



TERMINALE ANTICO GELB / ORIENTE GRAU CM 11 X 14 X 11




BORDO A SPACCO ANTICO GELB / ORIENTE GRAU CM 44 X 12 X 11




BORDO CONCHIGLIA ANTICO GELB



BORDO CONCHIGLIA ANGOLO ANTICO GELB CM 27/27 X 12 X 20



- B 4 PZ BLOCCO COPERTINA G.A.
- A 4 PZ BLOCCO ROCCE G.A.
- A 4 PZ BLOCCO ROCCE G.A.



- © 1 PZ TERMINALE G.A.
- B 3 PZ BLOCCO COPERTINA G.A.
- © 1 PZ TERMINALE G.A.
- A 3 PZ BLOCCO ROCCE G.A.



- C 1 PZ TERMINALE G.A.
- B 3 PZ BLOCCO COPERTINA G.A.



SERIE "LE ROCCE"

			GRÖßE UND DICKE	
	GIALLO ANTICO	GRIGIO ORIENTE		
	0401	0701	BLOCCO ROCCE	CM 44 x 14 x 11
	0405	0705	BLOCCO COPERTINA	CM 44 x 14 x 11
	0402	0702	BLOCCHETTO ROCCE	CM 22 x 14 x 11
No.	0406	0706	BLOCCHETTO COPERTINA	CM 22 x 14 x 11
	0404	0704	TERMINALE	CM 11 x 14 x 11
	0403	0703	BORDO A SPACCO	CM 44 x 12 x 11
	0407		BORDO CONCHIGLIA	CM 45 x 12 x 20
	0408		BORDO CONCHIGLIA ANG.	CM 27/27 x 12 X 2














0710 PIETRA CENTRO OTTAGONALE G.O. CM 73,5/30,5 x 4 0711 PIETRA INTERMEZZO GRAU 0712 PIETRA ANGOLARE GRAU 0713 PIETRA SQUADRATA GRAU 0714 BORDO REGOLINO DRITTO 0715 BORDO REGOLINO ANGOLO


GRÖßE UND DICKE

CM 73,5 x 61 x 4 CM 73,5 x 46/15,5 x 4 CM 46,5 x 46,5 x 4 CM 61 x 30 x 4 CM 26,5/15,5 x 30 x 4






PIETRA INTERMEZZO ORIENTE GRAU CM 73,5 x 61 x 4



PIETRA ANGOLARE ORIENTE GRAU




PIETRA SQUADRATA ORIENTE GRAU



BORDO REGOLINO DRITTO






BORDO REGOLINO ANGOLO

CM 26,5/15,5 x 30 x 4







Bestehend aus:


Pietra Intermezzo e Pietra Squadrata **Oriente Grau**




Bestehend aus:

Pietra Angolare e Pietra Intermezzo **Oriente Grau**











Serie Borgo



Modulo Pavimento Borgo
Antico Gelb



Bestehend aus:

Camminamento con Borgo 45x45 e 45x60

Antico Gelb







Bestehend aus:
Scaletta con Borgo 45x60
Antico Gelb

Bestehend aus:


Camminamento con Borgo 60x90

Bestehend aus:

Scaletta con Borgo 45X60

Antico Gelb







SERIE "FORESTA e ZIERSPLITT"

ARTIKEL

GRÖßE UND DICKE

0060 TRAVE PIU'
0061 TRAVETTO PIU'
0062 CEPPO PIU'
UNICOLL RAPID
UNICOLL MAXI
UNISTUC
MISTRALL
PROOFING-AF 2
GRANULO ROSSO VERONA
GRANULO BIANCO VERONA
GRANULO GIALLO ORO
GRANULO ROSSO VERONA

GRANULO VERDE ALPI

CM 90 x 22,5 x 4,5 CM 67,5 x 22,5 x 4,5 DIAM. 30/40 x 4,5 SACCO DA 25 KG. SACCO DA 25 KG. SACCO DA 25 KG. CF. DA LT. 1 E LT. 5 CF. DA LT. 1 E LT. 5 MM. 1,8/3 MM. 6/9 MM. 6/9

MM. 6/9

TRAVETTO PIU'
CM 67,5 x 22,5 x 4,5

CEPPO PIU'
Ø 30/40 VAR. x 4,5





Serie Ziersplitt

"KLEBSTOFFE UND BEHANDLUNGEN"

UNICOLL RAPID	Säcke kg. 25	für die verklebung von den Wänden
UNICOLL MAXI	Säcke KG. 25	zum Verlegen von Fußbodenbelägen
UNISTUC	Säcke kg. 25	Fugenmaterial
MISTRALL	1 oder 5 LT.	Reinigungsmittel
PROOFING-AF 2	1 oder 5 LT.	für die Behandlung von Materialien

ZIERSPLITT VERONAROT mm. 1,8/3 (Geeignet zum Füllen der Fugen)



ZIERSPLITT VERONAWEIß mm. 6/9



ZIERSPLITT GOLD GELB mm. 6/9




ZIERSPLITT VERONAROT



ZIERSPLITT GRÜN








BEISPIELEN FÜR IHREN GARTEN

Scala 1:100


Entwerfen Sie Ihren Garten ab 15 bis 60 m2



- 1 Kit Angel 3 Pag.4
- 2 Kit Barbecue 4 Pag.14
- 3 Camminamento Ceppo più Pag.44
- 4 Kit Borgo 7 Pag.11
- 5 Kit Sottovaso 1 Pag.15

- 1 Camminamento Borgo 30x30 Pag.40
- 2 Kit Lagorai 3 Pag.5
- 3 Kit Le Rocce 1 Pag.8
- 4 Kit Solarium 2 Pag.13






- 1 Kit Barbecue 1 Pag.14
- 2 Kit Parcines 3 Pag.6
- 3 Kit Pietra Miliare 6 Pag.12
- 4 Piazzola Solarium 3 Pag.13



- 1 Camminamento Borgo 30x30 Pag.40
- 2 Kit Yellowstone 3 Pag.7
- Kit Borgo 1 Pag.11
- 4 Borgo 60x30 Pag.40



- 1 Camminamento Spicchio n.3 Pag.32
- 2 Kit Angel 3 Pag.4
- 3 Kit Borgo 1 Pag.11
- 4 Kit Solarium 4 Pag.13



- Kit Borgo 7 Pag.11
- 2 Kit Barbecue 1 Pag.14
- 3 Camminamento Informe Pag.32
- 4 Kit Parcines 3 Pag.6

FÜR IHREN GARTEN BEISPIELEN

6


5 Kit Borgo 7 - Pag.11


6 Kit Barbecue 3 - Pag.14

Scala 1:100 Entwerfen Sie Ihren Garten ab 35 bis 120 m2 BEISPIEL N. 1 3

- 1 Kit Angel 1 Pag.4
- 2 Kit Solarium 1 Pag.13
- 3 Camminamento Informe Pag.32
- 4 Kit Sottovaso 1 Pag.15


- 1 Kit Lagorai 1 Pag.5
- 2 Kit Solarium 4 Pag.13
- 3 Kit Sottovaso 2 Pag.15
- 4 Kit Borgo 5 Pag.11






- 1 Kit Pietra Miliare 6 Pag.12
- 2 Camminamento Informe Pag.32
- 3 Borgo 30x30 Pag.40
- 4 Blocco Copertina Pag.34
- 5 Kit Parcines 1 Pag.6
- BEISPIEL N. 4
- 1 Kit Yellowstone 1 Pag.7
- 2 Kit Pietra Miliare 4 Pag.12
- 3 Pietra Squadrata Pag.37
- 4 Regolino Angolo Pag.37
- 5 Regolino Dritto Pag.37
- 6 Camminamento Informe Pag.32

BEISPIEL N. 5



- 1 Kit Angel 1 Pag.4
- 2 Borgo 60x30 Pag.40
- 3 Camminamento Mezzaluna Pag.32
- 4 Kit Le Rocce 2 Pag.8
- 5 Bordo a Spacco Pag.34
 - 6 Blocco Copertina Pag.34
 - 7 Blocchetto Copertina Pag.34
- 1 Kit Lagorai 1 Pag.5 2 Kit Sottovaso 3 - Pag.15 3 Camminamento Informe - Pag.32
- 4 Kit Borgo 9 Pag.11



- 5 Borgo 30x30 Pag.40
- 6 Blocco Copertina Pag.34
- 7 Blocchetto Copertina Pag.34

PRAKTISCHE ZUR INSTALLATION

Für Fußboden- und verschiedenen Stellplätzen

- 1) Markieren Sie den Bereich wo die Gehweg oder die Stellplatz kommt.
- 2) Entfernen Sie den Rasen und graben sie etwa 3 / 4 cm tief.
- 3) Wählen Sie:
 - Wenn Sie die Fugen am Ende mit Ziersplitt Veronarot füllen wollen, sollten Sie ein Produkt gebrauchen die das Wachstum von Unkraut verhindert. Anschließend bringen sie 1 bis 3 cm Kiessand bett dazu und ziehen sie mit eine gerade kante glatt.
 - Wenn Sie Gras in die fugen haben wollen, Brauchen Sie die Vertiefungen in den Boden nicht mit einem Produkt gegen das Wachstum von Unkraut zu bearbeiten. Sie können einfach 1 bis 3 cm Kiessand bett dazu anbringen und mit eine gerade kante glatt ziehen.
- 4) Um die gewünschte Orientierung zu haben stecken sie zwei Stücke Stangen im Boden und ziehen sie eine Schnur.
- 5) Ausgehend von der Mitte, Können Sie anfangen die Bodenplatten direkt auf den Kiessand Bett anbringen. Aber achten Sie um 2 cm frei zu lassen für die fugen wenn sie die mit Ziersplitt füllen wollen, und 6 cm wenn sie Gras in die fugen haben wollen.

HINWEIS: Die Messungen der Stellplätze im Kit (Seite 8 bis Seite 14) wurden mit einem Fugen 3 / 4 cm berechnet.

6) Nach dem Einlegen alle Stücke, die Fugen mit dem Ziersplitt Veronarot füllen.

HINWEIS: In und Ausfahrten von Autos, müssen die platten verklebt werden an einem Zementboden.

VERLEGUNG GEHWEGEN

- 1) Platzieren Sie die Platten direkt auf dem Rasen an der Stelle, wo Sie wollen.
- 2) Schneiden Sie den Umfang des Platten, entfernen Sie das Stück, Enthäuten Sie den Rasen und graben Für ca. 3 / 4 cm in der Erde.
- 3) Bringen Sie ein Kiessand Bett an von 1 bis 3 cm und platzieren sie die Platten.

WANDMONTAGE

So erstellen Sie eine Wand, Markieren sie erste wo Sie die Wanden haben wollen. Entfernen Sie den Rasen und graben sie etwa 2 / 3 cm tief, bringen sie ein Schicht von Kiessand auf, setzen die Stein in Position. Bringen Sie ein schicht Kleber an mit einem Spachtel, wahrend der Verklebung vorsichtig sein niet auf den sichtbaren Kanten anbringen.

VERLEGUNG VON BORDSTEINE Entfernen sie den Rasen und platzieren Sie direkt die Bordsteinen. Um die Bordsteinen Aufrecht zu halten in einem geraden Linie ziehen Sie eine Schnur straff gezogen an 2 Stangen. Wenn Sie die Stabilität der Bordsteinen erhöhen möchten, können Sie die vergraben 2 / 3 cm.

Die Stücke können unter den Bedingungen der Feuchtigkeit, Ausblühe Erscheinungen kriegen dass ist einfache eine klare weiße kristalline Ablagerung auf der Oberfläche des Stückes. Dieses Phänomen ist charakteristisch für alle Produkte aus Beton und ist aufgrund der Verdunstung der Feuchtigkeit und Absorbierung der Salz. Diese weißlichen Ausblühungen werden reduziert in den Prozess der Trocknung. Die Farbtöne der Materialien können leichte Veränderungen im Laufe der Zeit kriegen wie beim Natursteinen. Deshalb lehnen wir jegliche Haftung für das Auftreten dieser Phänomene ab.

GARDENSTONE hat alle Vorkehrungen getroffen, um originalgetreue Reproduktion dieses Kataloges sicher zu stellen, für Produkte mit fotografischen Abbildungen, Beschreibungen und andere Literatur über das Produkte. Aber denn dies könnte auch geringfügige Abweichungen haben vom Realität.

Verwenden Sie zum Reinigen nicht-korrosiven Materialien wie Salzsäure, oder ein anderes.

Hinweis: für den Installations die Wasserfälle gibt es im Kit einem DVD-Film.

PRAKTISCHE TIPPS ZUR INSTALLATION

REIHENFOLGE FÜR DIE INSTALLATION EINES WASSERFALL

- 1) Wählen Sie den Platz, wo der Teich mit dem Wasserfall kommt.
- 2) Wählen Sie, wenn Sie den Teich unterirdisch oder oberirdisch wollen und wie folgt vorgehen:
 - •Wenn Sie ein Teich unterirdisch möchten, graben Sie die Baugrube nach der Größe der Teich aus und bringen sie ein Sand Bett dazu, für die Unterstützung und Sicherstellung die Teich.
 - •Wenn Sie den Teich oberirdisch wollen, müssen Sie einen Stützpunkt mit Betonsteinen unter dem ganzen erstellen.
- 3) Erstellen Sie die Basis für die Stücke von dem Wasserfall ausgehend von der Teich, der Stücke überlappend auf einander legen und ihnen eine leichte Steigung geben.
- 4) Platzieren Sie die Pumpe am Boden des Teich und verbinden Sie ihn durch das Rohr mit dem Terminal was am Wasserfall gelegen ist. Oberhalb des Wasserfalls sichern Sie die Röhrchen mit 2 Klammern und verbinden Sie die elektrische Verbindung.
- 5) Teilweise füllen den Teich, so dass die Pumpe vollständig untergetaucht ist, und schalten Sie die Pumpe am. Um sicherzustellen dass die Teile der Wasserfall korrekt wurde positioniert und das es kein Wasser austritt gibt.
- 6) Um den Job zu beenden, bedecken Sie die Pumpe mit Felsen und füllen Sie den Teich. die Einrichtung von Pflanzen, Blumen, Felsen, und andere dekorative Elemente Können Sie nach Ihren Wünschen einrichten.

INSTALLATION von Niagara Wasserfall

Durch Seine Größe hat die Wasserfall Niagara Unterstützung von zwei sehr solide Klammern. Der Wasserfall Niagara befindet sich hinten Niagara Teich und ist an den Trägern befestigt. Die Wasser und elektrischen Anschluss schließen sie auf der Rückseite des Wasserfalls an, mit einer sehr dichten Pflanzen oder Sträucher können sie zu decken

Hinwies: -Pumpen während des Betriebes müssen immer komplett in Wasser getaucht werden. - Während des Winters ist wichtig, die Pumpe aus dem Wasser zu entfernen.

BELEUCHTUNG

Die Lichter und Scheinwerfer in den Katalog kann auch in das Wasser plaziert werden. Hinwies: - CRYSTAL ICE sollte immer im Wasser.

- Während der Winterzeit ist es wichtig, die Beleuchtung ab zu bauen.

Alle Leuchten und Strahler sind mit einer eigenen Transformator versorgt. Mit ECODEL BLAU/ WEIß können Sie mit dem Transformator noch zwei weitere Scheinwerfer anschließen, auch ohne Trafo werden die geliefert.

Mini Kit sind für den Gehwege und Block wanden Für dem Garten die sind schon vorbereitet mit dem Steckplatz für die LED-Leuchten.

Zubehör: das Laufwerk Intensität mit einer Fernbedienung, um die Intensität des Lichts an zu passen.

On / off Knopf für Halogen ECOLIGHT und ROCKLIGHT.

Transformator ermöglicht es Ihnen, mehr Beleuchtung im ihren Garten bis eine maximalen Leistung von 70 Watt.

SERIE	ARTIKEL		FORMAT (cm)	STK. per PALLET	KG per STK.	KG per PALLET
	F901 FIORIERA RETTANGO	DLARE	120 x 60 x h.45	8	18,0	160
	F902 FIORIERA RETTANGO	DLARE	90 x 60 x h.34	10	11,5	130
	F903 FIORIERA RETTANGO	LARE	55 x 45 x h.16	24	2,5	75
	F904 FIORIERA RETTANGO	DLARE	60 x 30 x h.20	24	2,5	75
RE	F905 FIORIERA RETTANGO	DLARE	45 x 25 x h.15	36	1,5	60
FIORIE	F930 FIORIERA QUADRATA	1 .	60 x 60 x h.20	20	5,0	115
) R						
10	F940 FIORIERA A SPICCH	0	60 x 60 x h.20	20	3,5	85
iL.	F941 FIORIERA A SPICCH	0	45 x 45 x h.17	24	2,0	65
	F942 FIORIERA A SPICCH	0	30 x 30 x h.13	40	1,0	55
Щ.						
_	F950 FIORIERA TONDA		diam. 50 x h.30	24	3,5	100
	F951 FIORIERA TONDA		diam. 45 x h.17	21	2,0	55
	F900 BASE PER FIORIERE		50 x 15 x h.10		1,0	

GEWICHTE

A B B	ELLE GEWI	CHTE	7	D	VEF	RPH	CKL	
SERIE	ARTIKEL	FORMAT (cm)	N.PALLET PER 1 KIT	KIT per PALLET	MQ per KIT	KG per KIT	KG per PALLET/KIT	Ŀ
	KALN KIT ANGEL 1		1				145	Y
	KABN KIT ANGEL 3	* KIT ENTHALT: - elektrische Pumpe	1				165	_
	KLLN KIT LAGORAI 1	- Gummischlauch - Metal Klammern	1				165	
ATE.	KLBN KIT LAGORAI 3	 Wasser Schlauch Anso Leichte Beton blocker Steinen für das Unter 	1				185	Z
CASCATE IN KIT	KPLN KIT PARCINES 1	- Steinen für das Wasse - Holz Brett					145	=
LE (KPBN KIT PARCINES 3	- Sack Gips - DVD für Montage	1				165	
	KYLN KIT YELLOWSTONE 1	- Fotos Für Montage	1				90	7
	KYBN KIT YELLOWSTONE 3		1				110	
								$\overline{\wedge}$
	GIALLO GRIGIO ANTICO ORIENTE		-4					
LE ROCCE IN KIT	KLR1 KLN1 KIT LE ROCCE 1	Ø 280 x 4	1		6,15		525	
00.7	KLR2 KLN2 KIT LE ROCCE 2	Ø 370 x 4	2		10,75		940	
~ Z	KLR3 KLN3 KIT LE ROCCE 3	Ø 465 x 4	3		17,00		1.470	П
<u> </u>	KLR4 KLN4 KIT LE ROCCE 4	650 x 465 x 4	4		25,60		2.165	ш.
	KLR5 KLN5 KIT LE ROCCE 5	540 x 340	4				1.900	16
	KBG1 KIT BORGO 1	275 x 170 x 4	1	- 24	4,70		425	Ш
	KBG2 KIT BORGO 2	320 x 320 x 4	2		9,40		850	
	KBG3 KIT BORGO 3	460 x 460 x 4	4		21,20		1.850	
0 <u>F</u>	KBG4 KBN4 KIT BORGO 4	560 x 510 x 4	2		28,60		2.380	
BORGO IN KIT	KBG5 KBN5 KIT BORGO 5	420 x 340 x 4	1		14,30		1.190	
BO	KBG6 KBN6 KIT BORGO 6	310 x 310 x 4	1		9,60		805	
	KBG7 KIT BORGO 7	230 x 230 x 4	1		5,30		460	
	KBG8 KIT BORGO 8	360 x 360 x 4	2		13,00		1.090	
	KBG9 KIT BORGO 9	340 x 340 x 4	1		9,50		805	
MILIARE KIT	KPM1 KIT PIETRA MILIARE 1	450 x 450 x 4	2		20,60		1.830	
IAF	KPM2 KIT PIETRA MILIARE 2	525/220 x 4	2		23,05		2.060	
Ę.	KPM3 KIT PIETRA MILIARE 3	450 x 225 x 4	1		10,30		915	
4 Z	KPM4 KIT PIETRA MILIARE 4	375/155 x 4	1		11,75		1.050	
T.	KPM5 KIT PIETRA MILIARE 5	335 x 335 x 4	1		11,20		945	
PIETRA IN	KPM6 KIT PIETRA MILIARE 6	285/115 x 4	1		6,60		605	
10000	KSL1 KIT SOLARIUM 1	190 x 92 X 4	1 10	4		144	590	
_ GE	KSL2 KIT SOLARIUM 2	207 x 96 X 4,5		2		160	335	
ZZC ARI	KSL3 KIT SOLARIUM 3	186 x 92 X 4		5		143	730	
PIAZZOLE SOLARIUM IN KIT	KSL4 KIT SOLARIUM 4	194 x 93 X 4		3		144	445	
SS	KSL5 KIT SOLARIUM 5	224 x 124 X 4		4		249	1.010	
	KSL6 KIT SOLARIUM 6	189 x 96 X 4		3		128	400	
	KBR1 KIT BARBECUE 1	207 x 96 X 4,5		2		160	335	
= = =	KBR2 KIT BARBECUE 2	188 x 125 X 4	17/11	3		192	590	
ZO	KBR3 KIT BARBECUE 3	137 x 137 X 4	4	3		130	405	
AZ; RB	KBR4 KIT BARBECUE 4	190 x 92 X 4		4		144	590	
PIAZZOLE BARBECUE IN KIT	KBR5 KIT BARBECUE 5	189 x 158 X 4		2		192	400	
	KBR6 KIT BARBECUE 6	186 x 139 X 4		4		178	730	
	KST1 KIT SOTTOVASO 1	140 x 140 X 4		5		95	490	
ASJ	KST2 KIT SOTTOVASO 2	110 x 110 X 4		10		60	615	
NO T	KST3 KIT SOTTOVASO 3	137 x 137 X 4		3		130	405	
SOTTOVASI IN KIT	KST4 KIT SOTTOVASO 4	73,5 x 73,5 X 4		10		41,5	425	
SO	KST5 KIT SOTTOVASO 5	124 x 124 X 4		5		82	425	
	KST6 KIT SOTTOVASO 6	130 x 92 X 4		4		64	265	

54

TRBELLE GEWICHTE UND VERPRO

SEF	RIE	ARTIKEL	FORMAT (cm)	KG per STK.
	핊	0521 CASCATA ANGEL	105 x 70 x 20	29
	_	0522 CASCATA ANGEL	109 x 83 x 15	26
	٩	0525 TERMINALE IDRICO	43 x 23 x 8	9
		OFFI CASCATA EL CALTO	115 76 16	20
		0551 CASCATA EL SALTO	115 x 76 x 16	38
		0552 CASCATA EL SALTO sx 0553 CASCATA EL SALTO dx	70 x 120 x 17 65 x 110 x 17	42 34
	_	0554 CASCATA EL SALTO dx	72 x 109 x 17	42
	-5	0555 CASCATA EL SALTO UX	72 x 109 x 17 72 x 117 x 17	44
LΑ	SA	0556 TERMINALE IDRICO	67 x 28 x 12	10
RICOSTRUITA		0558 CASCATA EL SALTO	84 x 67 x 60	32
TR		0559 CASCATA EL SALTO	70 × 110 × 17	42
SC		0562 CASCATA EL SALTO sx	62 x 75 x 25	27
ICC		0563 CASCATA EL SALTO dx	62 x 75 x 25	27
α.				
₹ 2	н	0501 CASCATA LAGORAI sx	70 x 65 x 18	23
PIETRA	RA	0502 CASCATA LAGORAI dx	70 x 67 x 18	22
PIE	\sim	0503 CASCATA LAGORAI	66 x 77 x 19	33
	AC	0505 CASCATA LAGORAI	60 x 50 x 26	34
	-	0506 TERMINALE IDRICO	33 x 24 x 9	6
		0601 CASCATA PARCINES	48 x 39 x 15	17
	S	0603 CASCATA PARCINES	64 × 60 × 10	20
	CINES	0607 CASCATA PARCINES sx	60 x 98 x 19	28
	S	0608 CASCATA PARCINES dx	58 x 96 x 19	28
	PAR	0626 CASCATA PARCINES	72 x 102 x 20	35
		0506 TERMINALE IDRICO	33 x 24 x 9	6
	YE.			
보	/)S	0846 CASCATA NIAGARA	177 x 180 x 65	30
ULTRALIGHT	CASCAT	0819 CASCATA YELLOWSTONE	93 x 148 x 25	10
AL		2002 1100 11112015	120 102 24	10
TR	-	0802 LAGO LAVARONE 0805 LAGO NIAGARA	138 x 102 x 34 230 x 176 x 60	10 25
ı	I	0810 LAGO TENNO	136 x 133 x 28	10
	Ø	0812 LAGO VICTORIA	177 x 140 x 70	18
		0012 LAGO VICTORIA	1// 140 / /0	10
		AC001 SCHLAUCHSCHELLEN	Ø 2,5/4 - conf. da pz. 50	
		AC002 SCHLAUCH	Ø 2,3/3,3 - conf. da ml. 20	
		AC005 TEICH SET	Ø 66 x prof. 34	
0		AC007 WASSERPUMPE	4.000/8.000 lt/h	
ij	2	AC008 WASSERPUMPE	1.000/3.000 lt/h	
ů,	į	TEICHFOLIE		
ZIIREHÖR	2	DÜSEN FÜR FONTÄNENHÖHE		
7	1	AC024 ROCCIA ELETTRA	60 x 49 x 30	18
		AC027 ALGENCONTROL	stk. 6 (ml. 350)	
		AC028 WASSER SALZ SAUERSTOFF	stk. 12 (gr. 250)	
		AC029 BLU WATTER PROTECTION	stk. 6 (ml. 350)	
		ILEBT ECODEL BLUE mit Transformator	Led Beleuchtung - BLAU	
		ILEWT ECODEL BLANC mit Transformator	Led Beleuchtung - WEIß	
		ILCLT CRYSTAL LIGHT mit Transformator	drei Led Beleuchtung	
		ILCIT CRYSTAL ICE mit Transformator	drei Led Beleuchtung	
יַ	2	ILMQT MINI KIT 6 Beleuchtung mit Transformator	sechs Led Beleuchtung	
=	5	NOSA TIPEA INSORNE CITA		
Ë		ILO54 IL754 INFORME GIALLO ANTICO - ORIENTE GRAU	con foro per luci mini kit	pallet pz 26 kg 430
BEI FIICHTIING	5	IL405 IL705 BLOCCO COPERTINA GIALLO A GRAU.	con foro per luci mini kit	pallet pz 60 kg 855
т		IL406 IL706 BLOCCHETTO COPERTINA GIALLO - GRAU	con foro per luci mini kit	pallet pz 60 kg 435
a T	2	IABLE BOCKLIGHT mit Transformator	Halogen Beleuchtung	
		IARLT ROCKLIGHT mit Transformator	Halogen Beleuchtung	
		IACCI INTENSITÄT REGLER	Halogen Beleuchtung	htung
		IACCR DÄMMERUNG	Für Halogen und Led Beleuch	(ACCURATE ACCURATE AC
		IACMP STECKDOSENLEISTE MIT FERNBEDIENUNG	Für Halogen und Led Beleuchtu	HU .

	THBELLE GE	MICHTE	7	ID V	ZER	PHC	KUN
SERIE	ARTIKEL	FORMAT (cm)	stk. per PALLET	MQ per PALLET	KG per stk.	KG per MQ	KG per PALLET
	GIALLO GRIGIO ANTICO ORIENTE						
	0040 0740 MEZZALUNA	Ø 45 x 4	50		11,5		590
	0043 0743 LUNA	Ø 45 x 4	50		14,5		740
	0054 0754 INFORME		26				430
	0113 0763 SPICCHIO N. 1	60 var.x45 var.x4	16		13/19 16,0		265
		71 x 45 x 4	24		20,0		
щ	0114 0764 SPICCHIO N. 2 0115 0765 SPICCHIO N. 3	71/35 x 45 x 4	24		18,0		495 445
CC	0116 0766 SPICCHIO N. 4	53/35 x 45 x 4 71/53 x 45 x 4	16		25,0		415
ROCCE	0117 0767 SPICCHIO N. 5	89/71 x 45 x 4	16		32,0		530
=	0401 0701 BLOCCO ROCCE	44 x 14 x 11	60		14,0		855
7	0405 0705 BLOCCO COPERTINA	44 × 14 × 11	60		14,0		855
	0402 0702 BLOCCHETTO ROCCE	22 x 14 x 11	60		7,0		435
	0406 0706 BLOCCHETTO ROCCE	22 x 14 x 11 22 x 14 x 11	60		7,0		435
	0404 0704 TERMINALE	11 x 14 x 11	36		3,5		135
	0403 0703 BORDO A SPACCO	11 x 14 x 11 44 x 12 x 11	60		10,0		615
	0407 BORDO CONCHIGLIA	45 x 12 x 20	50		16,0		815
	0408 BORDO CONCHIGLIA ANG.	2//2/ X 12 X 20	12		11,0		140
PIETRA MILIARE	0710 PIETRA CENTRO OTTAGONALE	73,5 x 30,5 x 4	10		41,5		425
I.A	0711 PIETRA INTERMEZZO	73,5 x 61 x 4	24		41,5		1.010
1IL	0712 PIETRA INTERNIEZZO	73,5×46,5/15,5×4	24		41,5		1.010
4	0713 PIETRA SQUADRATA	46,5 x 46,5 x 4	49	10,60	19,0	88,0	945
중	0714 BORDO REGOLINO DRITTO	61 x 30 x 4	24	10,00	16,0	- 00,0	400
IE	0715 BORDO REGOLINO ANGOLO	26,5/15,5x 30 x4	16		11,0		185
۵							
	GIALLO GRIGIO ANTICO ORIENTE						
		165 125 1		12.20		00.0	1 100
	0130 0730 PAVIMENTO MODULO	165 x 135 x 4	6	13,38	40.0	88,0	1.190
0	0131 0731 PAVIMENTO	90 x 60 x 4	20	10,80	48,0	88,0	965
ŠČ	0132 0732 PAVIMENTO	60 x 60 x 4	25	9,00	32,0	88,0	805
BORGO	0133 0733 PAVIMENTO	60 x 45 x 4	40	10,80 7.20	24,0	88,0	965
ω	0134 0734 PAVIMENTO	60 x 30 x 4	40	7,20	16,0	88,0	655
	0135 0735 PAVIMENTO	45 x 45 x 4	40	8,10	18,0	88,0	730
	0136 0736 PAVIMENTO	30 x 30 x 4	50	4,50	8,0	88,0	415
	0140 LOSANGA	73 x 43 x 4	20		20,5		425
	0141 TRIANGOLO	43 x 21,5 x 4	50		4,0		215
ΤA	0060 TRAVE PIU'	90 x 22,5 x 4,5	20		21,5		445
ES	0061 TRAVETTO PIU'	67,5 x 22,5 x 4,5	20		16,0		335
FORESTA	0062 CEPPO PIU'	Ø 30/40 var.x4,5	40		8/11		395
F	0002 CEFFO FIO	9 30/40 Val.X4,5	40		6/11		393
н	0001+ UNICOLL RAPID	Säcke kg. 25		7			
шĖ	0001* UNICOLL MAXI	Säcke kg. 25					
ADESIVI E TRATTAMENTI	0002 UNISTUC	Säcke kg. 25					
	0003 MISTRALL	lt. 1					
	0005 MISTRALL	lt. 5					
J. J.		lt. 1					
ADE:	0004 PROOFING-AF2						
ADE: TRATT	0004 PROOFING-AF2 0006 PROOFING-AF2	lt. 5					
		It. 5 Säcke kg. 10	120				1.200
	0006 PROOFING-AF2 G450 ZIERSPLITT VERONAROT mm. 1,8/3	Säcke kg. 10	120				
	0006 PROOFING-AF2 G450 ZIERSPLITT VERONAROT mm. 1,8/3 G421 ZIERSPLITT VERONAWEIß mm. 6/9	Säcke kg. 10 Säcke kg. 25	120 60				1.500
	0006 PROOFING-AF2 G450 ZIERSPLITT VERONAROT mm. 1,8/3 G421 ZIERSPLITT VERONAWEIß mm. 6/9 G423 ZIERSPLITT GOLD GELB mm. 6/9	Säcke kg. 10 Säcke kg. 25 Säcke kg. 25					1.500 1.500
GRANULATI ADES	0006 PROOFING-AF2 G450 ZIERSPLITT VERONAROT mm. 1,8/3 G421 ZIERSPLITT VERONAWEIß mm. 6/9	Säcke kg. 10 Säcke kg. 25	60				1.500

